

询价公告

本公司（东莞市东实新能源有限公司）因建设需要，现需采购综合楼二层健身器材一批。现将相关情况介绍如下：

一、项目名称及内容

东莞市东实新能源有限公司综合楼二层健身器材采购项目。

二、项目概况

东莞市海心沙资源综合利用中心位于东莞市麻涌镇海心沙岛，占地面积 700 亩，定位为以生活垃圾、餐厨垃圾、工业固体废物、环境事故应急处理为中心，以资源循环再生利用为目标，以产业融合、文化传承、生态环保相结合的“三生”共融发展为宗旨的绿色生态产业园，该中心划分为 A/B/C/D 四区，其中 A 区项目主要为处理工业危险废物，本项目供货服务地点位于东莞市麻涌镇大步村海心沙岛内。

本项目采购信息在东莞实业投资控股集团有限公司网站（<http://www.dgsy.com.cn/>）和东莞东实新能源有限公司网站发布（<http://dshuanbao.com.cn/>）。

三、报价人资格要求

1、报价人必须是具有独立承担民事责任能力的企业或事业单位法人或其它组织。（提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其

他主体证书复印件（加盖公章）；

2、报价人必须具有同类项目的供货经验（提供过往业绩合同主要页复印件及该合同期内任意一期发票复印件加盖公章）；

3、报价人所投的跑步机、椭圆机、动感单车、划船机、小飞鸟、史密斯机等主要设备必须具有所投品牌授权（提供品牌授权书或资质证书复印件加盖公章）。

四、采购内容及要求

（一）采购清单

序号	器材名称	数量	单位	技术参数要求
1	商用跑步机	2	台	☆国体认证 1. 显示屏：LED 动态数码显示，七视窗时时显示各项功能参数 2. 按键：触摸式压克力，速度直选功能，用户可以自调时间，距离，卡路里倒数模式 ☆3. 驱动马达：超静音交流变频马达，持续马力：3.0HP，最大马力：7.0HP 4. 心率监控器：触摸式心率感应系统 5. 运动程序：8 种预设程序，两个用户自定义程序，可实现软停止及总里程记录功能 6. 速度范围：1-20km/h 坡度范围：0-20% 7. 跑道面积：1650（长）×560（宽）mm ☆8. 跑板结构：防震弹性跑板，特有的四重避震技术，自润滑功能 9. 最大承重：180KG
2	商用椭圆机	1	台	☆国体认证 1. 显示屏：LED 动态数码显示，七视窗时时显示各项功能参数； 2. 按键类型：触摸式，速度直选功能，坡度直选功能，用户可自调时间，距离，卡路里倒数模式； 3. 心率测试：智能心率系统；舒适的心率测试；通过安全程序检查心率； 4. 传动系统：多携带传动； ☆5. 阻力系统：采用的电磁阻力调节系统，可以实现

				体重控制阻力/心率控制阻力; 6. 最大承重: 150KG
3	商用动感单车	3	台	☆《国家体育用品质量监督检验中心检验报告》 1. 主立管规格: 40mm*60mm*2mm 矩形管; 2. 中轴和脚踏: 单车采用超大直径(直径高达 40mm) 高强度中轴和高强度大脚踏, 降低故障率延长使用寿命; 3. 刹车系统: 采用下压式刹车设计, 延长刹车系统使用寿命; 4. 传动方式: 皮带传动; 5. 阻力形式: 毛毡摩擦; 6. 最大承重: 150kg
4	商用划船机	2	台	☆《国家体育用品质量监督检验中心检验报告》 1. 材质: 金属; 2. 拉带: 特级高分子聚乙烯材质; 3. 把手: 铝合金一体成型, 符合亚洲人的握感设计; 4. 座垫: 人体工程学安全座椅; 5. 脚踏: 可调节式设计; 6. 弹力绳: 内含进口乳胶丝; 7. 阻力传动系统: 增强聚酰胺纤维材质; 8. 最大承重: 150KG
5	小飞鸟	1	台	☆国体认证 1. 产品管材采用 50*150 的平椭圆管和 60*120 的正椭圆管相结合, 壁厚 3.0mm, 使得产品稳重中更显灵秀。 2. 配重采用纯钢配重片, 提升产品耐久度。标准配重 160kg-240kg 3. 采用直径为 6.3mm 钢丝绳, 钢丝绳内为“六股九线”的高强度配置, 轻松实现十万次以上拉伸; 4. 产品护罩部分高度统一为 1.6 米, 时尚, 大气, 美观。 5. 采用直径为 106.2mm 的铝合金滑轮, 提高设备耐久度和运动顺畅度。 6. 手柄采用高强度 TPV 材料, 永不破损, 提高产品耐久度。 7. 训练部位: 胸大肌为主的胸部诸肌 背部肌肉 手臂诸肌
6	史密斯机	1	台	☆国体认证 1、采用 50*100mm 的椭圆管作为管材, 凸显力量感和厚重感, 主体管材厚度达 3mm 2、喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺相辅相成, 特采用两次喷涂工艺, 器械表面处理几近完美。 3、训练部位: 胸大肌 肩部肌群 大腿肌群
7	可调式腹肌板	2	台	☆《国家体育用品质量监督检验中心检验报告》 1. 采用 50*100mm 的椭圆管作为管材, 凸显力量感和

				厚重感，主体管材厚度达 3mm 2. 产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，保证坐垫永不变形，永不塌陷 3. 喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺相辅相成，特采用两次喷涂工艺，器械表面处理几近完美
8	可调式哑铃凳	2	台	☆《国家体育用品质量监督检验中心检验报告》 1. 采用 50*100mm 的椭圆管作为管材，凸显力量感和厚重感，主体管材厚度达 3mm 2. 产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，保证坐垫永不变形，永不塌陷 3. 喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺相辅相成，特采用两次喷涂工艺，器械表面处理几近完美
9	罗马凳	1	台	☆《国家体育用品质量监督检验中心检验报告》 1. 采用 50*100mm 的椭圆管作为管材，凸显力量感和厚重感，主体管材厚度达 3mm 2. 产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，保证坐垫永不变形，永不塌陷 3. 喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺相辅相成，特采用两次喷涂工艺，器械表面处理几近完美
10	哑铃架	1	台	☆《国家体育用品质量监督检验中心检验报告》 1. 采用 50*100mm 的椭圆管作为管材，凸显力量感和厚重感，主体管材厚度达 3mm 2. 喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺相辅相成，特采用两次喷涂工艺，器械表面处理几近完美
11	2.5-25kg10对黑色 CPU 哑铃；间隔 2.5kg	275	kg	1. 材 质：表面聚氨酯（CPU），内芯圆钢，电镀圆钢手柄。 2. 工 艺：整体一次性浇注成型，皮纹面。 3. 优 点：环保无味，弹性好，耐磨抗摔。 4. 规 格：2.5kg-50kg 5. 间 距：2.5kg 6. 误 差：±（1%-3%）
12	黑色 Cpu 哑铃；共 150kg	150	kg	1. 材 质：表面聚氨酯（CPU），内芯铸钢，中间不锈钢孔套。 2. 工 艺：整体一次性浇注成型，皮纹+磨砂面。 3. 优 点：环保无味，弹性好，耐磨抗摔。 4. 孔 径：52mm 5. 规 格：2.5kg、5kg、10kg、15kg、20kg、25kg 6. 误 差：±（1%-2%）
13	静音自动回弹健腹轮	2	个	超大 PVC 材质滚轮，表面轮胎纹理防滑处理，内置加粗无缝钢管，优质弹簧回弹，超强承重 400kg，规格：400*170*190mm。
14	万向俯卧撑支架	2	个	正反可旋转 360 度俯卧撑架，锻炼更多肌肉部位，一体结构，底部有防滑贴皮设计，承重 150kg。

15	跳绳	3	根	PVC 制成，泡棉手柄，绳长 2.8 米。
16	TPE 双层瑜伽垫	16	条	TPE 材质，双色双面，无任何异味，规格 1830*610*6mm。
17	健身球	16	个	加厚 PVC 材质，抗压防爆，表面防滑处理，带有健身印花图案，配充气筒，规格 75cm。
18	健身球球架	2	个	可放置 9-12 只不同大小的健身球，长宽高分别为：2763*640*1800MM，置物杆间距 260MM，层高下层 830MM，上层 695MM。
19	花式 9 球台	2	套	1. 规格：290x160x85cm 2. 国产 25mm 青石板壹套； 3. 高级胶边壹付； 4. 进口实木压美国威盛亚防火板； 5. 台湾快速台呢壹套； 6. 比赛球球壹付； 7. 三角架壹个； 8. 球盘壹个； 9. 1/2 双节球杆六支； 10. 十字架杆壹根； 11. 台罩壹套； 12. 手套两个； 13. 擦粉壹盒、皮咀拾粒； 14. 台扫壹个； 15. 速效胶水壹支。
20	双折移动乒乓球台	2	套	1、比赛型 2、球台面尺寸(mm)：2740 x 1525 3、球台装箱尺寸(mm)：1600x1455x108 4、台面高度(mm)：760 5、球台装箱重量：103 6、面板材料：高密度中纤板 7、面板厚度 (mm)：25 8、面板厚度直接决定了球桌的弹性和稳定性，性能优越可靠耐用。
21	乒乓球挡板	7	块	布套挡板，牛津布材质布套，镀锌钢管框架。
22	储物柜	34	门	ABS 塑料板材质，上下 2 层

(二) 报价人必须保证所有设备满足采购清单的相关要求。

（三）报价人必须保证所有设备为全新未使用过的原厂出产正品（供货时出具合格有效的出厂证明、合格证等相关文件），并在供货时进行设备真伪验证。

（四）质保期：项目完成供货、安装并经采购人验收合格之日起为期 1 年（质保期内：维修次数不限，3 小时内反应，48 小时内到场，保养次数不低于 3 次）。

（五）报价人所投设备、材料的技术参数不得低于参考的技术要求和档次，否则视为无效报价。

（六）本项目货物推荐品牌：力健(LIFEFITNESS)\必确(PRECOR)\泰诺健(TECHNOGYM)\乔山(MATRIX)\施菲特(SEVENFITER)\英吉多(RELAX)\宝德龙(BODYSTRONG)\星牌\星爵\DAB\JOINFIT\MD\双鱼\红双喜。

（七）如报价人所投产品不在推荐品牌中，则报价人应提供优于或等同于推荐品牌的产品。同时，报价人须提供所投产品优于或等同于推荐品牌的证明材料，包括但不限于各项参数横向对比、检测报告等，否则视为无效报价。

（八）对项目技术要求有疑问，可咨询项目负责人莫工 13712199939。

五、完成时间

发出结果确认函之日起，成交人 15 个日历日内完成供货及设备安装。

六、支付方式

成交人在完成供货、安装并经采购人验收合格后，成交人提供设备合同价款 100%的增值税专用发票及请款资料，采购人在收到有效资料的三十个日历日内支付至合同总价的 95%。

剩余合同总价的 5%为质保金，质保期满后，由成交人提交请款资料，采购人在三十个日历日内一次性无息支付。

七、报价

采购限价：196000.00 元（含税）

本项目为固定总价包干，实行固定价格报价，报价包含设备、安装费、运费、税费、人工费、配件费、耗材费、服务费等一切为满足项目实施可能产生的费用，结算时不做调整，要求报价人提供总价及分项报价，分项包括：报价人认为需要列出的其他分项。报价人所报价格不得高于采购限价。

八、定标

本次项目采用询价方式进行采购，原则上以含税总价的最低报价的报价人为成交单位。

开标结束后由我司招标成本部将相关询价情况报我司招标采购工作小组审定，由我司招标采购工作小组定标。

九、采取的合同文本

合同签订的依据为询价文件、报价文件及补充说明等。确定成交人后，成交人在 10 天内与采购人签订合同（详见

附件合同模板)。

报价人收款前需向采购人提供请款材料和开具合法有效等额的增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款。

★十、报价文件的组成部分（报价人报价文件本项资料如有不全，则作无效报价处理）

1、报价函（模板，详见附件）及报价清单（模板，详见附件，必须包含本项目所有的子项报价）；

2、法人证明（模板，详见附件）以及法人身份证复印件；

3、法人授权书（模板，详见附件）及被委托人身份证复印件；

4、报价人营业执照复印件；

5、投标人未到场声明（如有，模板，详见附件）；

6、同类项目的供货经验（提供过往业绩合同主要页复印件及该合同期内任意一期发票复印件加盖公章）；

7、品牌授权证书或品牌资质证书复印件（加盖公章）；

8、本项目询价文件要求或报价人认为应补充的其他资料（如有）。

报价人须严格按照采购人提供的表单格式报价，报价文件必须**装订完整**，于骑缝处加盖投标单位企业公章。装有报价文件的文件袋须贴有**密封条及密封文件袋封面**，并于骑缝处加盖企业公章。

以上所有文件必须每页加盖公章并装订、密封完好（一式两份），报价人所递交的报价文件必须为盖章原件，公章、私章或签字为彩色（或黑白）复印的报价文件无效。

十一、保证金

开标结束，中标人需在收到结果确认函后缴存（限价 2%）人民币 ¥ 3920.00 元的报价保证金到东莞市东实新能源有限公司，报价保证金不退还，合同签订后转为履约保证金，作为成交人在履约过程中违约金或罚款的扣罚来源之一，履约保证金返还申请时间为验收合格之日（除质保验收外的最后一个验收节点），成交人在没有任何违约的情况下提交退款申请，收到成交人申请后 30 个日历日内，采购人一次性无息退回。

报价保证金收款账户信息：

帐户名称：东莞市东实新能源有限公司

开户银行：东莞农村商业银行中心支行

银行帐号：380010190010009298

十二、开标时间及地址

开标时间：2021 年 7 月 5 日（星期一）上午 10:00。

为响应新型冠状病毒肺炎防疫工作，本项目仅接受邮寄报价文件：

报价人应通过邮寄报价文件的方式参加报价，报价人必须确保报价文件密封完好，在开标截止时间前一日送达采购

人处，须使用顺丰速运提前寄送（运费自理，采购人拒收到付件），因邮寄造成报价文件破损无效或文件丢失的责任由报价人自负，开标时间后送达的报价文件无效。

收件地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛东莞市东实新能源有限公司管理中心 6 楼招标成本部

联系人：李小姐

联系电话：0769-39028733（18468187249）

十三、注意事项

1、报价人需持该公司的授权委托书及被授权人身份证原件提交给我司门岗登记和检查，出示密封文件袋封面，方可进入我司，且进入我司人员不得超过 2 人。若报价人未按规定时间将文件送达现场，视为放弃报价资格。（适用于现场报价）

2、报价人如未按要求交纳报价保证金，则视为放弃报价资格。

3、采购人向报价人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使报价人利用的资料，采购人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范 and 规范性文件的最新规定。

5、本项目仅可提交一个报价方案，提交两个或以上报价方案的报价人视为无效报价。

6、本项目不接受报价人其他附加条件。

7、有下列情形之一的，报价保证金将被没收，并纳入采购人供应商黑名单：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同。

2) 成交人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人。

3) 报价人提供虚假报价文件或虚假补充文件。

8、本项目串标围标的认定参照中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》关于串标围标的规定执行，报价人被采购人认定为串标围标的视为无效报价。

东莞市东实新能源有限公司



