

询价公告

本公司（东莞市新东欣环保投资有限公司）需采购一批生产物资，现将相关情况介绍如下：

一、项目名称及内容

东莞市新东欣环保投资有限公司生产物资 9 月采购项目（重新采购）。

二、项目概况

东莞市海心沙资源综合利用中心位于东莞市麻涌镇海心沙岛，占地面积 700 亩，定位为以生活垃圾、餐厨垃圾、工业固体废物、环境事故应急处理处理为中心，以资源循环再生利用为目标，以产业融合、文化传承、生态环保相结合的“三生”共融发展为宗旨的绿色生态产业园，该中心划分为 A/B/C/D 四区，其中 A 区项目主要为处理工业危险废物，本项目供货服务地点位于东莞市麻涌镇大步村海心沙岛内。

本项目采购信息在东莞实业投资控股集团有限公司网站发布（<http://www.dgsy.com.cn/>）、东莞市东实新能源有限公司网站（<http://www.dshuanbao.com.cn/>）发布。

三、报价人资格要求

1、报价人必须是具有独立承担民事责任能力的企业或事业单位法人或其它组织。（提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他

主体证书复印件（加盖公章）。

2、报价人必须具有同类货物供货的经验（项目业绩不少于一个，提供过往业绩合同主要页复印件及该项目任意一期发票复印件（加盖公章））。

四、采购内容及要求

（一）采购清单

序号	物料名称	单位	数量
1	滤网 16 目 316L 不锈钢	米	20.00
2	活接头垫片 DN15	PCS	50.00
3	活接头垫片 DN20	PCS	50.00
4	钢丝软管 DN25 PN10 厚 3mm 耐高温耐油抗冻 PVC	米	50.00
5	缝包机 手提式 充电款 GK9-3A 飞人	PCS	1.00
6	缝包线 纯涤纶材质 6 股线 每卷 140 克 飞人	PCS	300.00
7	保险丝 5*20 1A 250V 20 个/盒	PCS	5.00
8	耐震压力表 ϕ 100 0-1.0Mpa G1/2 外螺纹 316 材质 北京布莱迪	PCS	2.00
9	耐震压力表 ϕ 100 0-1.6Mpa G1/2 外螺纹 316 材质 北京布莱迪	PCS	2.00
10	梅花内六角扳手套装 09702 9 件套 世达	PCS	2.00
11	带灯按钮开关 ZB2-BWB..C 22mm 24V 红色 1 常开+1 常闭 施耐德	PCS	10.00
12	带灯按钮开关 ZB2-BWB..C 22mm 24V 绿色 1 常开+1 常闭 施耐德	PCS	10.00
13	按钮辅助触点 常开触点 ZB2-BE101C 施耐德	PCS	20.00
14	按钮辅助触点 常开触点 ZB2-BE102C 施耐德	PCS	20.00
15	LED 指示灯 XB2-BVB3LC 22mm 24V 绿色 施耐德	PCS	5.00
16	LED 指示灯 XB2-BVB4LC 22mm 24V 红色 施耐德	PCS	5.00
17	中控电源(II 代) PW733 24V/20A 导轨式 浙大中控	PCS	1.00
18	中控电源冗余模块(II 代) PW711 导轨式 浙大中控	PCS	1.00
19	电流信号输入模块 AI713-S11（16 路，统一隔离）浙大中控	PCS	1.00
20	电流信号输出模块 AO713-S11（16 路，统一隔离）浙大中控	PCS	1.00
21	数字信号输入模块 DI715-S11（32 路，24V，分组隔离）浙大中控	PCS	1.00
22	数字信号输出模块 DO716-S11（32 路，晶体管触点，分组隔离）浙大中控	PCS	1.00

23	热电阻信号输入模块 AI731-S11（8 路，点点隔离） 浙大中控	PCS	1.00
24	气动双动执行器 EB4.1SYD EBRO	PCS	1.00
25	气动双动执行器 EB5.1SYD EBRO	PCS	1.00
26	气动双动执行器 EB6.1SYD EBRO	PCS	1.00
27	气动双动执行器 EB8.1SYD EBRO	PCS	1.00
28	气动双动执行器 EB10.1SYD EBRO	PCS	1.00
29	气动双动执行器 EB12.1SYD EBRO	PCS	1.00
30	限位开关盒 SBU-AD-M208-K211-M01 EBRO	PCS	3.00
31	气动调压阀 GFR200-08 0-1Mpa 亚德客	PCS	2.00
32	电接点压力表 YXCHK-100 0-40Mpa 感应开关式 南京质普	PCS	1.00
33	电接点压力表 YXC-150 0-1.6Mpa 北京布莱迪	PCS	1.00
34	万向型双金属温度计 WSS-483 0~100℃ G1/2 外螺纹 安徽天康	PCS	2.00
35	铠装芯式装配热电阻 WZP-231 Pt100 插深：75mm 保护管直径：12 mm 电气接口：M20×1.5 安徽天康	PCS	1.00
36	铠装芯式装配热电阻 WZP-231 Pt100 插深：200mm 保护管直径：12 mm 电气接口：M20×1.5 安徽天康	PCS	1.00
37	铠装芯式装配热电阻 WZP-231 Pt100 插深：1500mm 保护管直径：12 mm 电气接口：M20×1.5 安徽天康	PCS	1.00
38	耐震压力表 φ 100 -0.1-0.15Mpa DN25 PN10 法兰 316 材质 北京布莱迪	PCS	2.00
39	耐震压力表 φ 100 -0.1-2.4Mpa G1/2 外螺纹 316 材质 北京布莱迪	PCS	2.00
40	固态继电器 RSS113024 24V 4060120000 Weidmuller/魏德米勒	PCS	30.00
41	安全阀 弹簧式 介质：水 压力 1.60MPa DN40 型号 A42W-16P 浙江天和 （整定压力：1.50 MPa）	PCS	6.00
42	安全阀 弹簧式 介质：空气 压力 1.60MPa DN40 型号 A28H-16 上海倍稳 （整定压力：1.05 MPa）	PCS	1.00
43	安全阀 弹簧式 介质：空气 压力 1.60MPa DN20 型号 A28H-16 浙江富羽（整定压力：1.05 MPa）	PCS	1.00
44	安全阀 弹簧式 介质：蒸汽 压力 1.00MPa DN50 型号 A48H-10C 永一阀门/浙江富羽 【整定压力：0.42 MPa（1 个）；0.43 MPa（1 个）；0.50 MPa（1 个）】	PCS	3.00
45	安全阀 弹簧式 介质：蒸汽 压力 1.00MPa DN40 型号 A48H-10C 永一阀门/浙江富羽 （整定压力：0.50 MPa）	PCS	4.00
46	马刀锯锯片 S1122BF 博世	PCS	30.00

报价人应详细核对及阅读采购清单，如有遗漏造成报价失误由报价人自行负责。

（二）验收要求

1、所有生产物资必须符合采购清单内的规格标准及品牌；若无具体品牌要求，在满足规格型号的条件下，可选择国产优质品牌。且均为合格产品，来源合法。

2、保质期：本项目物资质保期自验收合格之日起为期一年；所有产品的包换和包修服务遵从国家三包规定。

五、完成时间

自发出结果确认函之日起，15 个日历天内完成供货。

六、报价保证金

1、成交人应按询价文件规定的金额（中标价的 2%）在**项目开标后**交纳报价保证金到东莞市新东欣环保投资有限公司（银行保函或转账，不接受第三方担保及现金），报价保证金不退还，待双方签订合同后，转为履约保证金，作为成交人在履约过程中违约金或罚款的扣罚来源之一，返还申请时间为货到验收合格之日后（除质保验收外的最后一个验收节点），成交人没有任何违约的情况下由成交人提交退款申请，收到成交人申请后 30 个日历日内，采购人一次性无息退回。

2、报价保证金收款账户信息：

帐户名称：东莞市新东欣环保投资有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司东莞麻涌支行

银行帐号：8114801014200219007

七、支付方式

1、所有货物经采购人确认验收合格后，采购人收到成交

人请款资料后 30 个日历日内一次性支付货物总价的 100%。

2、成交人缴存的履约保证金在货到验收合格之日后，成交人没有任何违约的情况下由成交人提交退款申请，采购人在收到退款申请后 30 个日历日内一次性无息退回。

★八、报价

本项目为固定总价包干，报价包含货物、税费、人工费、配件费、装卸费、运费、服务费等一切为满足项目实施可能产生的费用。

若报价人对某些项目未报价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及总报价内。

九、定标

本次项目采用询价方式进行采购，原则上以含税暂定总价的最低报价的报价人为成交人。

开标结束后由我司招标成本部将相关询价情况报我司招标采购工作小组审定，由我司招标采购工作小组定标。

十、采取的合同文本

合同签订的依据为询价函、报价文件及补充说明等。确定成交人后，成交人在 10 天内与采购人签订合同（详见附件合同模板）。

报价人收款前需向采购人提供请款材料和开具合法有效等额的增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款。

★十一、报价文件的组成部分（报价人报价文件本项资

料如有不全，则作无效报价处理)

- 1、报价函（模板，详见附件）及报价清单（详见附件，必须包含本项目所有的子项报价）；
- 2、法人证明（模板，详见附件）以及法人身份证复印件；
- 3、法人授权书（模板，详见附件）及被委托人身份证复印件；
- 4、报价人营业执照复印件；
- 5、业绩证明材料（提供合同关键页复印件及发票）；
- 6、本项目询价文件要求的其他资料（如有）。
- 7、投标人未到场声明（邮寄报价必须提供，模板，详见附件五）；

报价人须严格按照采购人提供的表单格式报价，报价文件必须**装订完整**，于骑缝处加盖投标单位企业公章。装有报价文件的文件袋须贴有密封条，并于骑缝处加盖企业公章。

以上所有文件一式两份（一正一副），必须每页加盖公章并密封完好，报价人所递交的报价文件必须为盖章原件，公章、私章或签字为彩色（或黑白）复印的报价文件无效。

十二、开标时间及地址

开标时间：2021 年 9 月 6 日（星期一）下午 14:30。

为响应新型冠状病毒肺炎防疫及安全管控工作，本项目报价为邮寄报价文件。

报价人必须确保报价文件密封完好，在开标截止时间前

一日送达采购人处，须使用顺丰速运提前寄送（运费自理，采购人拒收到付件），因邮寄造成报价文件破损无效或文件丢失的责任由报价人自负，开标时间后送达的报价文件无效。

收件地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛东莞市东实新能源有限公司管理中心 6 楼招标成本部

联系人：唐小姐

联系电话：0769-39028953；18676393552。

十三、注意事项

1、若报价人未按规定时间将文件送达现场，视为放弃报价资格。

2、报价人如未按要求交纳报价保证金，则视为放弃报价资格。

3、采购人向报价人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使报价人利用的资料，采购人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范 and 规范性文件的最新规定。

5、本项目仅可提交一个报价方案，提交两个或以上报价方案的报价人视为无效报价。

6、本项目不接受报价人其他附加条件。

7、有下列情形之一的，报价保证金将被没收，报价人纳入采购人供应商黑名单：

(1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同。

(2) 成交人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，采购人可没收其报价保证金。

(3) 报价人提供虚假报价文件或虚假补充文件。

8、有下列情形之一的，视为报价人串通询价，其报价无效：

(1) 不同报价人的报价文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同报价人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

(3) 不同报价人的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同报价人的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(5) 不同报价人的报价文件相互混装；

(6) 不同报价人的报价保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9、已列入东实集团及其下属企业黑名单的报价人的报价文件视为无效。

东莞市新东欣环保投资有限公司

2021年8月31日

