






附件《东莞市新东欣环保投资有限公司2021年11月（第二批）生产物资采购项目物资清单》

序号	物料名称	单位	数量	备注
1	对讲机电池 TC-500S	PCS	10	
2	钢丝软管 PVC钢丝软管内径89mm 壁厚4mm	米	50	
3	PVC钢丝软管内径50mm 壁厚4mm	米	80	
4	水管 DE32 PN1.0 PPR 联塑	米	42	
5	套筒螺丝刀套装 SD-9701M 21件套 替换式T型板手起子组 宝工	PCS	2	
6	螺丝刀套装 铬钒钢精密电子维修螺丝批组套45件 DL3545 得力	PCS	2	
7	八角锤 12P 高碳钢 纤维柄 总长890mm 锤头宽185mm 锤头直径65mm	PCS	2	
8	滚筒刷套装 6寸滚筒+6个滚芯	PCS	15	
9	角磨机 GWS670多功能砂轮机 博世	PCS	1	
10	对讲机 防爆 TC700EX 海能达	PCS	4	
11	马刀锯锯片 S1122BF 博世	PCS	30	
12	车用阻火器 φ55	PCS	15	 加厚，直径55mm

13	锯条 曲线锯条木条金属切割锯片T111C 博世	PCS	20	 官方授权 / 正 / 品 / 保 / 障 / 一板包邮 可开税票 多材质切割 注：偏远地区不包邮																				
14	锯条 曲线锯条金属切割锯片T121AF 博世	PCS	20	T121AF 金属切割快速型 材料：硬质合金  宽度：8.0MM 齿距：1.2MM 厚度：1.0MM 适用：金属																				
15	取样器 有机玻璃采水器 容积2L	PCS	3	配置齐全 配置细绳、挂钩、止水夹、胶管、内置温度计。 																				
16	尼龙绳 尼龙耐磨绳子 直径16mm	米	50																					
17	电子秤 单层电子磅1.5*1.5米-3T 精度0.5kg 带打印 上海华耀	PCS	1	 - 高精度称重传感器SB×4套； - 均衡器（军标电阻）×1套 - 显示仪表A23P×1套 - 标准秤台（1.5×1.5mm）一节 - 磅体材料：面板厚度5mm花纹板 - 单边斜坡1.5×0.6m 2个 - 带双屏屏蔽连接电缆线5m - 质保一年																				
18	ISUZU无液大气压计 B-180-0N	PCS	2	ISUZU无液大气压计 国家计量：A级认证 国家标准：JJG1054 ISUZU无液大气压计  <table border="1"> <thead> <tr> <th>型号</th> <th>B-180-0N</th> <th>B-180-0N</th> <th>B-180-0N</th> <th>B-180-0N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>量程</td> <td>0~100 hPa</td> <td>0~100 hPa</td> <td>0~100 hPa</td> <td>0~100 hPa</td> </tr> <tr> <td>精度等级</td> <td colspan="3">0.05% (1000hPa)</td> <td>0.05% (1000hPa)</td> </tr> <tr> <td>备注</td> <td colspan="4">A级认证</td> </tr> </tbody> </table>	型号	B-180-0N	B-180-0N	B-180-0N	B-180-0N	量程	0~100 hPa	0~100 hPa	0~100 hPa	0~100 hPa	精度等级	0.05% (1000hPa)			0.05% (1000hPa)	备注	A级认证			
型号	B-180-0N	B-180-0N	B-180-0N	B-180-0N																				
量程	0~100 hPa	0~100 hPa	0~100 hPa	0~100 hPa																				
精度等级	0.05% (1000hPa)			0.05% (1000hPa)																				
备注	A级认证																							

19	水浴锅 4孔 WB100-4F(防干烧、可定时) 800W	PCS	1	
20	油漆稀释剂 通用型 15kg/桶	PCS	20	
21	油漆 油漆醇酸磁漆 (15KG) 黑色 五羊牌	PCS	10	
22	油漆 油漆醇酸磁漆 (15KG) 中黄色 五羊	PCS	15	
23	油漆 油漆醇酸磁漆 (15KG) 深灰色 五羊	PCS	15	
24	家用自吸增压泵 TW50-900B DN25 220V 0.75KW H20m 3.4m3/h 新界	PCS	1	
25	气动隔膜泵 国产固德牌QBY3-32F 耐酸碱 耐腐蚀	PCS	1	 材质：氟塑料，四氟球，三倒+特氟龙隔膜片，流量151LPM, 进出口1-1/4in, 最大吸程5.48mm。
26	角钢 40*40*4mm Q235B 6米/根	PCS	70	
27	水位控制阀 DN25 PN1.0 内装侧进水 PA66	PCS	2	
28	阀门 DE32 PM1.0 PPR 联塑	PCS	7	球阀
29	平焊法兰 凸面板式 DN65 PN1.0 304不锈	PCS	2	
30	U形管卡 32mm PVC	PCS	50	
31	斜纹反光警示胶带 黄黑 5cm*45m	PCS	25	
32	减压阀 氢气用 YH12X-1T	PCS	1	 上海减压阀门厂家直管 包邮
33	减压阀 氮气用 YQD-06	PCS	1	
34	减压阀 氧气用 YQY-07	PCS	2	

35	透明胶带 60mm*100y*45um 91.4m/卷	PCS	100	
36	美纹胶 宽20mm*长50M	PCS	20	
37	活接头 32PPR转一寸外丝活接头	PCS	2	
38	螺母 M16 不锈钢304 A2-70	PCS	20	
39	外六角螺栓 M16*120 A2-70	PCS	20	
40	平垫圈 M16 304	PCS	20	
41	三通 φ32 PPR	PCS	7	
42	弯头90°φ32 PPR	PCS	34	
43	直通 DE32 PN1.0 PPR 联塑	PCS	10	
44	止回阀 DN65 H76W-10P 304不锈钢	PCS	1	整体材质不锈钢
45	金属玻璃胶枪 90510 世达	PCS	8	
46	格栅板 1000mm*400mm*30mm Q235B	PCS	100	
47	链条 直径5mm 10米长	PCS	2	
48	货架 尺寸1500*400*2000 4层 层载100kg	PCS	6	
49	金属伸缩杆 滚筒刷延长杆伸缩加长螺纹接杆 4节 总长3m	PCS	10	
50	哈夫节抢修器 DN15*110	PCS	2	
51	哈夫节抢修器 DN25*110	PCS	2	
52	哈夫节抢修器 DN25*125	PCS	2	
53	哈夫节抢修器 DN50*125	PCS	1	
54	哈夫节抢修器 DN65*180	PCS	1	
55	哈夫节抢修器 DN80*180	PCS	1	
56	哈夫节抢修器 DN100*180	PCS	1	
57	数字万用表 胜利890C	PCS	1	
58	滤芯 孔径5μm φ350 (DTRO膜保安过滤器)	PCS	10	
59	保安过滤器滤袋 HF-PP2P2D 尼龙100目滤袋180*810mm 塑料环	PCS	50	 蒸发进料用

60	袋式过滤器滤袋 过滤精度50um 180*810mm	PCS	10	 MBR保安过滤器用
61	抄网（捞鱼网） 总长2.9m 加厚不锈钢柄 可伸缩 含40cm涂胶网头	PCS	20	
62	消火栓水压试验装置 配套消防管 管径 DN65 枪头需带开关阀和压力表	PCS	1	
63	烟感温感探测器 奥博斯消防ABS-YW11 枪头和连接杆 材质：阳极化航空铝 长度 需加长到6米	PCS	1	
64	地面清洁刀 ABS塑料手柄 锌合金铲头 210mm	PCS	10	
65	波美度计 测量范围0-35波美度 分度0.5 波 美度计长20cm	PCS	20	