

# 询价公告

我司麻电三期餐厨项目正处于运营阶段，为做好项目运营的相关保障工作，确保生产工作有序安全，现需对 1 台三相离心机转鼓进行维修。现将相关情况介绍如下：

## 一、项目名称及内容

麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）三相离心机转鼓维修服务采购项目(重新采购)。

## 二、项目概况

麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）占地 18 亩，规划日处理餐厨垃圾 300 吨及收运处理地沟油 10 吨，餐厨垃圾处理采用厌氧消化技术，产生的沼气用于提纯 NG 并入燃气管网，沼渣焚烧处理，沼液污水通过污水处理系统处理达到标准后排入污水管网。

服务地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛东莞市东实新能源有限公司。本项目采购信息在东莞实业投资控股集团有限公司网站（<http://www.dgsy.com.cn/>）和东莞东实新能源有限公司网站发布（<http://dshuanbao.com.cn/>）。

## 三、报价人资格要求

1. 报价人必须是具有独立承担民事责任能力的企业或事业单位法人或其它组织。【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其

他主体证书复印件（加盖公章）】。

2. 报价人必须具有同类项目（三相离心机）的维修经验【项目业绩不少于两个，提供过往业绩合同主要页复印件（包含但不限于合同首页、合同金额页、合同盖章签字页等）及该项目任意一期已开具的发票复印件（加盖公章）】。

四、采购内容及要求

（一）三相离心机转鼓维修内容和维修清单

| 设备名称                       | 规格型号 | 故障检查原因和维修要求                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量  |
|----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 卧式三相离心机转鼓<br>(制造厂家: 苏州优耐特) | WS4  | 1. 转鼓受损地方: 轴承、进料管、转鼓外侧螺旋片磨损严重, 油封、O型圈腐蚀严重<br>2. 维修要求:<br>(1) 检查整体转鼓, 对转鼓磨损处进行同等型号和材质备件更新和修复, 包含: 轴承、密封垫、转鼓螺旋以及进料管更换, 维修完后进行动平衡拆解。具体维修清单见(三相离心机转鼓维修清单)。<br>(2) 维修完后转鼓与内部输送螺旋间隙不大于 1.5mm, 输送螺旋叶片上如用涂层不小于 2.0mm, 用不少于原厂家设备本身数量的硬质合金块进行安装。<br>3. 完成维修周期 18 个工作日<br>4. 保修期要求: 验收合格后质保不少于 6 个月<br>5. 含税, 包来回运费 | 1 台 |

### 三相离心机转鼓维修清单

| 序号 | 产品名称             | 型号规格       | 数量 | 单位 | 备注 |
|----|------------------|------------|----|----|----|
| 1  | NSK 轴承           | NU224E/C3  | 1  | 套  |    |
| 2  | NSK 轴承           | 6224C3     | 1  | 套  |    |
| 3  | NSK 轴承           | NU218E/C3  | 2  | 套  |    |
| 4  | 国产轴承（哈尔滨/洛阳/瓦房店） | 7219AC     | 1  | 套  |    |
| 5  | 国产轴承（哈尔滨/洛阳/瓦房店） | 61919      | 1  | 套  |    |
| 6  | 国产轴承（哈尔滨/洛阳/瓦房店） | NA4919     | 1  | 套  |    |
| 7  | 国产轴承（哈尔滨/洛阳/瓦房店） | 6414       | 1  | 套  |    |
| 8  | 国产轴承（哈尔滨/洛阳/瓦房店） | 6413       | 1  | 套  |    |
| 9  | 国产轴承（哈尔滨/洛阳/瓦房店） | 16022      | 1  | 套  |    |
| 10 | 国产轴承（哈尔滨/洛阳/瓦房店） | 6021       | 1  | 套  |    |
| 11 | 国产轴承（哈尔滨/洛阳/瓦房店） | NU1022     | 1  | 套  |    |
| 12 | 氟胶 O 型圈          | 437*3.55   | 1  | 件  |    |
| 13 | 氟胶 O 型圈          | 175*5.3    | 1  | 件  |    |
| 14 | 氟胶 O 型圈          | 118*5.3    | 1  | 件  |    |
| 15 | 氟胶 O 型圈          | 132*2.65   | 1  | 件  |    |
| 16 | 氟胶 O 型圈          | 58*5.3     | 1  | 件  |    |
| 17 | 空心氟胶 O 型圈        | 170*7      | 2  | 件  |    |
| 18 | PTFE 油封          | 150*120*12 | 1  | 件  |    |
| 19 | 耐油 O 型圈          | 345*5.3    | 2  | 件  |    |
| 20 | 氟胶油封             | 130*110*12 | 2  | 件  |    |
| 21 | 氟胶油封             | 160*130*12 | 2  | 件  |    |
| 22 | 耐油油封             | 140*110*14 | 1  | 件  |    |
| 23 | 耐油油封             | 90*65*12   | 1  | 件  |    |

|                                                                                      |           |                  |   |   |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------|
| 24                                                                                   | 耐磨套       | W4-05-02-27      | 1 | 件 |                                                                      |
| 25                                                                                   | 固定套       | W4-05-02-26      | 1 | 件 |                                                                      |
| 26                                                                                   | 轴用挡圈      | BC33-19          | 4 | 件 |                                                                      |
| 27                                                                                   | 进料管       | W4-01-00N        | 1 | 件 |                                                                      |
| 28                                                                                   | 螺旋和出料口修复  | WS4 离心机螺旋和出料口修复  | 1 | 项 | 维修完后转鼓与内部输送螺旋间隙不大于1.5mm,输送螺旋叶片上如用涂层不小于2.0mm,用不少于原厂家设备本身数量的硬质合金块进行安装。 |
| 29                                                                                   | 螺旋转鼓动平衡拆解 | WS4 离心机螺旋转鼓动平衡拆解 | 1 | 项 |                                                                      |
| 30                                                                                   | 来回运费      |                  | 1 | 项 |                                                                      |
|                                                                                      | .....     |                  |   |   |                                                                      |
| ★备注：本项目总价包干，成交人维修本项目转鼓所需配件包括但不限于以上清单所列配件，为完成项目维修目的所需所有配件均由成交人承担。以上清单所列更换的备件需同等型号和材质。 |           |                  |   |   |                                                                      |

（二）报价人所报配件规格参数须满足《三相离心机转鼓维修清单》的要求，否则视为无效报价。

（三）如成交人履行本项目实际所用配件不满足本项目《三相离心机转鼓维修清单》的要求，视为成交人违约，采购人可委托第三方进行维修，所产生的费用由成交人承担，并且采购人有权单方面取消合同并追究成交人的违约责任。

（四）报价人履行本项目所用配件必须为全新的合格产品，带有出厂凭证，设备型号需符合采购人维修清单要求且符合国家相关标准（采购人有权随时要求成交人出具合格有效的出厂证明、合格证等相关文件）。成交人报价人有义务配合采购人进行货品真伪验证。

（五）质保要求：成交人完成维修，经采购人最终验收合格之日起质保期不少于 6 个月。

（六）有其他技术疑问请咨询：谭工 15086629883。

## 五、完成时间

发出结果确认函后，成交人接到采购人通知之日起，18 个工作日内完成本项目维修并通过采购人初步验收。最终验收以安装调试试运行（试运行 7 个日历日）合格为准。

## 六、支付方式

成交人完成维修并经采购人最终验收合格后，向采购人提交合同金额 100% 的有效增值税专用发票及请款资料，采购人在收到前述有效资料的三十个日历日内按照合同总价的 100% 向成交人支付至成交人收款账号。

## 七、报价

采购限价：60000 元（含税）。

本项目为固定总价包干，包干总价报价包含运费、税费、维修人工费、配件费、装卸费、措施费、保险费、服务费等一切为满足项目实施可能产生的费用，结算时不做调整。要求报价人提供总价及分项报价，分项包括：报价人认为需要列出的其他分项。报价人所报价格不得高于采购限价。

## 八、定标

本次项目采用询价方式进行采购，询价小组对各供应商响应文件进行审核，并根据质量和服务均能满足采购文件实

质性响应要求且报价最低的原则，推荐成交候选供应商。

询价结束后，招标采购工作小组将相关询价情况按程序审批并确定成交人。

## **九、采取的合同文本**

合同签订的依据为询价文件、报价文件及补充说明等。确定成交人后，成交人在 10 天内与采购人签订合同（详见附件合同模板）。

报价人收款前需向采购人提供请款材料和开具合法有效等额的增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款。

## **★十、报价文件的组成部分（报价文件如未按本项要求提供资料，则作无效报价处理）**

1、报价函（模板，详见附件）及报价清单（报价人自拟，必须包含本项目所有的子项报价）（加盖公章）；

2、法人证明（模板，详见附件）以及法人身份证复印件（加盖公章）；

3、法人授权书（模板，详见附件）及被委托人身份证复印件（加盖公章）；

4、报价人营业执照复印件、资质证书复印件及安全生产许可证复印件（加盖公章）；

5、同类项目（三相离心机）的维修经验业绩证明材料（按本项目报价人资格要求提供资料）（加盖公章）；

6、投标人未到场声明（模板，详见附件）（加盖公章）；

7、本项目询价文件要求或报价人认为应补充的其他资料（如有）。

### ★十一、响应文件份数及要求

1、正本一份、副本一份。

2、报价人须严格按照采购人提供的表单格式及要求报价，装有报价文件的文件袋须贴有密封条，并于密封条骑缝处加盖企业公章。

3、报价文件须按询价文件要求及模板格式加盖公章、**使用订书机装订或胶装成册**，于文件骑缝处加盖报价单位企业公章并密封完好（不得以快递文件袋作为密封）。

4、报价人所递交的报价文件必须为盖章原件，公章、私章或签字不得为彩色/黑白的打印件/复印件。

5、报价人需将本项目密封文件袋封面（附件一）粘贴于报价文件密封袋上。

6、不符合本项要求的报价文件为**无效报价**。

### 十二、保证金

1. 开标结束，成交人需在收到采购人通知后缴存中标金额 2%的履约保证金到东莞市东实新能源有限公司。履约保证金作为成交人在履约过程中违约金或罚款的扣罚来源之一，如成交人发生任何违约，采购人有权直接从履约保证金中扣除相关款项。履约保证金申请返还时间为合同期满，成交人没有任何违约的情况下由成交人提交退款申请，采购人

收到成交人申请并核实无误后 30 个日历日内，采购人一次性无息退回。

2. 履约保证金返还申请时间为合同期满，成交人没有任何违约的情况下由成交人提交退款申请，采购人在收到成交人申请后 30 个日历日内，采购人一次性无息退回。

3. 履约保证金收款账户信息：

帐户名称：东莞市东实新能源有限公司

开户银行：东莞农村商业银行中心支行

行号：402602000018

银行帐号：380010190010009298

### 十三、开标时间及地址

开标时间：2022 年 3 月 24 日（星期四）下午 15:30。

为响应新型冠状病毒肺炎防疫工作，本项目报价人通过邮寄报价文件的方式参加报价。

报价人必须确保报价文件密封完好，在开标截止时间前一日送达采购人处，须使用顺丰速运提前寄送（运费自理，采购人拒收到付件），因邮寄造成报价文件破损无效或文件丢失的责任由报价人自负，开标时间后送达的报价文件无效。

收件地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛东莞市东实新能源有限公司管理中心 6 楼招标成本部

联系人：陈小姐

联系电话：0769-3902 8733（13416146736）

#### 十四、注意事项

1、若报价人未按规定时间将文件寄到规定地址，视为放弃报价资格。

2、成交人如未按要求交纳报价保证金，则视为放弃中标资格。

3、采购人向报价人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使报价人利用的资料，采购人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范和规范性文件的最新规定。

5、本项目仅可提交一个报价方案，提交两个或以上报价方案的报价人视为无效报价。

6、本项目不接受报价人其他附加条件。

7、有下列情形之一的，保证金将被没收（如有），并纳入采购人供应商黑名单：

1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同。

2）成交人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人。

3）报价人提供虚假报价文件或虚假补充文件。

8、有下列情形之一的，视为报价人串通询价，其响应无效：

(1) 不同报价人的响应文件由同一单位或者个人编制;  
(2) 不同报价人委托同一单位或者个人办理响应事宜;  
(3) 不同报价人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4) 不同报价人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异;

(5) 不同报价人的响应文件相互混装;

(6) 不同报价人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9、已列入东莞实业投资控股集团有限公司及东莞市东实新能源有限公司黑名单的报价人视为无效报价。

东莞市东实新能源有限公司

2022年3月18日

