


东莞市新东欣环保投资有限公司2022年生产物资采购（第6批）项目采购清单

序号	规格描述	单位	数量	备注
1	保险丝 5*20 1A 250V	PCS	50	
2	保险丝 5*20 0.5A 250V	PCS	50	
3	热电偶 DN50 WRP-430/TT106R 布菜	根	1	
4	热电偶 DN40 WRP-430/TT106R 布菜	根	2	
5	热电偶 DN50 WRP-440/TT106R 布菜	根	2	
6	热电偶 DN40 4MT810-ZL5-RF431SXFE3-25*900/750 米特	根	1	
7	压力变送器 3051GP4A2B21AB4M5HR5 (0-	PCS	1	要求提供原厂项目授权代理商和原厂的售后服务承诺书
8	差压变送器 3051DP1A22A1AB4M5HR5 (-2.69-	PCS	1	要求提供原厂项目授权代理商和原厂的售后服务承诺书
9	信号隔离器 AMG1031 配电器一入一出0/4~20mA,0/1~5V导轨装超薄 和利	PCS	2	
10	压差式液位计 OPTIBAR P1010C 4~20mA信号输出; 0-400mbar 24VDC 科隆	PCS	1	要求提供原厂项目授权代理商和原厂的售后服务承诺书
11	压力变送器 2088G3S22AIB4M5HR5 测量范围-0.1~2.0MPa 现场带显示 罗斯蒙特	PCS	1	要求提供原厂项目授权代理商和原厂的售后服务承诺书
12	信号隔离器 REB1IS-223D ReLiance	PCS	1	
13	数字地磅传感器OAP一ZSF-A40T 聚力德	PCS	2	
14	电导率探头3-2822-1 +GF+	PCS	2	1.品牌: +GF+; 2.要求提供原厂授权代理商和原厂的售后服务承诺书。
15	PH计探头3-2734-00 +GF+	PCS	2	1.品牌: +GF+; 2.要求提供原厂授权代理商和原厂的售后服务承诺书。
16	硫化氢气体探测器 CGD-I-1H2S 0-100ppm 北京吉华	PCS	1	
17	氨气探测器 CHD-I-1NH3 0-100ppm 北京吉华	PCS	1	
18	甲苯气体探测器 CGD-I-PID 0-1000ppm 北京吉华	PCS	1	
19	动力电缆 ZC-YJV 4*50+1*25 南牌 (广州南洋电缆)	米	60	
20	气动隔膜阀位置反馈开关 MA610 KOSCN	PCS	2	
21	开关电源 NDR-120-24 明纬	PCS	1	
22	开关电源 NDR-480-24 明纬	PCS	1	
23	浮球液位开关 鸭嘴式塑料 EP-C3 伊莱科	PCS	2	
24	行程限位开关YBLX-K3/20ST 220V CHNT	PCS	5	
25	光电开关 E3Z-R81 OMRON	PCS	5	

26	微动开关 HWK-22AMK2-1D IP67 无锡长灵	PCS	5	
27	DI模块 16*24VDC 6ES7131-6BH01-0BA0 西门子	PCS	2	要求提供厂家授权书或产品质量保证函
28	DO模块 16*24VDC/0.5A 6ES7132-6BH01-0BA0 西门子	PCS	2	要求提供厂家授权书或产品质量保证函
29	AI模块 8*I 2-/4-wire 6ES7134-6GF00-0AA1 西门子	PCS	1	要求提供厂家授权书或产品质量保证函
30	AO模块 4*U/I 6ES7135-6HD00-0BA1 西门子	PCS	1	要求提供厂家授权书或产品质量保证函
31	PLC控制器 CPU SR40 6ES7288-1SR40-0AA1 西门子	PCS	1	要求提供厂家授权书或产品质量保证函
32	开关量模块 EM DR32(16DI/16DQ Relap) 6ES7288-2DR32-0AA0 西门子	PCS	1	要求提供厂家授权书或产品质量保证函
33	模拟量模块 EM AM06(4AI/2AQ) 6ES7288-3AM06-0AA0 西门子	PCS	1	要求提供厂家授权书或产品质量保证函
34	千兆以太网光端机 DH-OTE113T-G 浙江大华科技有限公司	PCS	1	
35	千兆以太网光端机 DH-OTE113R-G 浙江大华科技有限公司	PCS	1	
36	防爆照明（动力）配电箱（定做） 功能总开关+二回路（出线）外部旋钮操作 带电源显示灯 性能总开关 32A 出线回路16A 防护等级IP66 防爆 要求EX 铸铝合金 进出线口下进下出 过线孔为G3/4挂式	PCS	1	
37	交换机 TL-SL1218MP 16口百兆PoE 交换机 2个千兆口 TP-LINK	PCS	1	
38	光纤收发器 TL-FC111A 百兆单模单纤 5V 0.4A TP-LINK	PCS	1	
39	光纤收发器 TL-FC111B 百兆单模单纤 5V 0.4A TP-LINK	PCS	1	
40	交换机 EDS-208A-MM-SC 非网管型 以太网交换机 6个 10/100BaseT(X)口 和2个多模100BaseFX口 SC接头口 - 10 到 60°C 操作温度 MOXA	PCS	1	
41	电动执行机构主板 VADQ060开关型 主板（AD1602）海特韦尔	PCS	1	
42	电动执行机构主板 VADQ060调节型 主板（AD1603）海特韦尔	PCS	1	
43	电动执行机构主板 VADQ030调节型 主板（AD1503）海特韦尔	PCS	1	

44	电动执行机构就地控制板 AD1202 海特韦尔	PCS	1	
45	电动执行机构绝对编码器 AD003 海特韦尔	PCS	2	
46	阀门限位开关盒 TXP-M2CGNPM 艾默生	PCS	5	
47	梅花扳手 24-27	PCS	2	
48	梅花扳手 8012 5.5-32MM 10件 世达	PCS	1	
49	皮带扳手 12英寸/300mm 百威狮	PCS	2	
50	轴流风机 玻璃钢 带防护罩 FT35-II-5.6A-1.1KW 九州牌	PCS	3	
51	工业级无刷电锤 DCZC04-24 电池电压20V/4.0Ah*2 充电式锂电池 空载转速0-1000转/分 冲击频率0-4500次/分 钻孔直径 Φ24mm Φ13mm Φ28mm	PCS	1	
52	充电式无刷起子电钻 DCJZ24-10E 双锂电池16/2.0Ah*2 充电器*1 最大螺丝直径7mm 配专业全功能套装	PCS	1	
53	可燃气体探测器 CGD-I-1EX-IR 东方吉华	PCS	1	
54	焊机 直流宽电压式焊机 ZX7-400K 380V 3米接地线+5米焊把线 上海沪工	PCS	1	
55	玻璃胶 白色	PCS	50	千居美, 996, 中性硅酮结构密封胶, 300mL

56	油漆 氟碳金属漆 防腐蚀 浅灰色 20kg/桶	PCS	3	
57	气动隔膜阀 CYMV303D40PPH-EPDM(PER)-EPDM DN32 PPR 1.0MPa 承插式 KOSCN	PCS	1	
58	气动隔膜阀 CYMV303D50PPH-EPDM(PER)-EPDM DN40 PPR 1.0MPa 承插式 KOSCN	PCS	1	
59	隔爆防爆电磁阀 NF8327B102MO ASCO	PCS	5	
60	电磁阀 VP542-1-103 SMC	PCS	5	
61	四氟垫片 M20*1.5 (18*8*3) 聚四氟乙烯	片	100	品牌：费斯托
62	翻边松套法兰 DN65 PN16 Q235B	PCS	8	
63	胶粒 4MM 25个/排	PCS	20	
64	胶粒 6MM 25个/排	PCS	30	
65	金属防水接头 M20	PCS	50	
66	金属防水接头 PG11	PCS	50	
67	热塑快插内螺纹接头 QSF-1/4-6-B 费斯托	PCS	5	
68	热塑快插内螺纹接头 QSF-1/4-8-B 费斯托	PCS	5	
69	热塑快插内螺纹接头 QSF-1/4-10-B 费斯托	PCS	5	
70	异径补芯 内外丝变径接头 1/4*1/8 不锈钢304	PCS	10	
71	异径补芯 内外丝变径接头 3/8*1/4 不锈钢304	PCS	10	
72	异径补芯 内外丝变径接头 1/2*1/4 不锈钢304	PCS	5	
73	异径补芯 内外丝变径接头 1/2*3/8 不锈钢304	PCS	5	
74	异径补芯 内外丝变径接头 1*1/2 不锈钢304	PCS	5	

75	内六角堵头 G1/2 不锈钢304	PCS	30	
76	压力表转接头 内M20*1.5-外1/2 不锈钢304	PCS	10	
77	压力表转接头 内1/2-外M20*1.5 不锈钢304	PCS	10	
78	联排挂钩 实心挂钩 8钩 打孔/免打孔 双用 不锈钢	PCS	20	
79	上锁挂牌信息牌 带有金属扣环 安全警示标识牌 76*136mm 扣环孔径 10mm PVC	张	100	
80	玻璃钢桥架 200x150 槽式上弯头 绿 厚度3MM	PCS	5	
81	玻璃钢桥架 200x150 槽式下弯头 绿 厚度3MM	PCS	5	
82	玻璃钢桥架 200x150槽式左弯头 绿 厚度3MM	PCS	5	
83	玻璃钢桥架 200x150槽式右弯头 绿 厚度3MM	PCS	5	
84	真空吸盘 160*205mm 欧莱德	PCS	2	
85	玻璃钢桥架 200x150槽式 绿 厚度	PCS	100	
86	施工警示牌 方钢支架100cm*100cm 方钢厚0.7mm 彩钢面板100*50cm 厚0.35mm 镀锌方管支架+彩钢板面板+覆反光膜	PCS	4	 厂家直销/免费开票/支持定制 内容根据我司要求定制
87	工具挂钩套装 35个装 螺丝刀架*1 单斜挂钩*20 双直挂钩*4 圆形挂钩*2 钻头架*1 杆件托架*2 U直挂钩*4 杆件托架*1 帕格达	PCS	1	

88	工具挂板 1200*500mm 厚1.5mm 天蓝色 帕格达	PCS	1	 
89	气动执行机构SC160SR-K8 azbil	PCS	1	1.品牌: azbil; 2.要求提供原厂授权代理商和原厂的售后服务承诺书。
90	气动执行机构SC140SR-K8 azbil	PCS	1	1.品牌: azbil; 2.要求提供原厂授权代理商和原厂的售后服务承诺书。
91	气动执行机构SC125SR-K8 azbil	PCS	1	1.品牌: azbil; 2.要求提供原厂授权代理商和原厂的售后服务承诺书。
92	气动执行机构SC110SR-K8 azbil	PCS	1	1.品牌: azbil; 2.要求提供原厂授权代理商和原厂的售后服务承诺书。
93	三节喷头 TW4010 3/16 (螺纹直径 4.5mm) 0.4mm 0.05-0.25L/min 过滤 10μm	PCS	150	
94	气动执行机构SC085SR-K9 azbil	PCS	1	1.品牌: azbil; 2.要求提供原厂授权代理商和原厂的售后服务承诺书。
95	配电箱 (定制)	PCS	1	定制, 要求详见【附件: 图纸】海心沙干燥车间试金室配电箱图纸。
96	桥架 100*100*1.0 带盖板和连接片 镀	PCS	30	
97	电动风阀 DN250 (实验室通风橱专用)	PCS	2	1.建议供应商: 惠州市欧纳斯实业有限公司; 2.材质: PP。
98	耐震压力表 YTHN-100.A0.531.M140.G12 0~1.6Mpa 布	PCS	1	要求提供原厂项目授权代理商和原厂的售后服务承诺书
99	耐震压力表 YTHN-100.A0.531.M140.M20 -0~1.6MPa 布 莱迪	PCS	10	要求提供原厂项目授权代理商和原厂的售后服务承诺书
100	耐震压力表 YTHN-100.A0.531.M120.M20 -0~1MPa 布	PCS	10	要求提供原厂项目授权代理商和原厂的售后服务承诺书
101	耐震压力表 YTHN-100.A0.531.M100.M20 -0~0.6MPa 布 莱迪	PCS	5	要求提供原厂项目授权代理商和原厂的售后服务承诺书
102	耐震压力表 YTHN-100.A0.531.M160.M20 -0~2.5MPa 布 莱迪	PCS	5	要求提供原厂项目授权代理商和原厂的售后服务承诺书
103	耐震压力表 YTHN-100.A0.531.M200.M20 -0~6MPa 布	PCS	3	要求提供原厂项目授权代理商和原厂的售后服务承诺书
104	耐震压力表 YTHN-100.A0.531.M220.M20 -0~10MPa 布 莱迪	PCS	3	要求提供原厂项目授权代理商和原厂的售后服务承诺书

105	耐震压力表 YTHN-100.A0.531.K170.M20 -0~60KPA 布莱迪	PCS	10	要求提供原厂项目授权代理商和原厂的售后服务承诺书
106	耐震压力表 YTHN-100.A0.531.K150.M20 -0~40KPA 布莱迪	PCS	6	要求提供原厂项目授权代理商和原厂的售后服务承诺书
107	耐震压力表 YTHN-100.A0.531.K200.M20 -0~100KPA 布莱迪	PCS	10	要求提供原厂项目授权代理商和原厂的售后服务承诺书
108	耐震压力表 0~6bar 径向 充油防震 表盘直径60mm G1/4外螺纹	PCS	1	品牌：布莱迪
109	耐震压力表 0~6bar 轴向加边 充油防震 表盘直径60mm G1/4外螺纹	PCS	1	品牌：布莱迪
110	耐震压力表 0~25bar 轴向加边 充油防震 表盘直径60mm G1/4外螺纹	PCS	1	品牌：布莱迪
111	耐震压力表 0~64bar 轴向加边 充油防震 表盘直径60mm G1/4外螺纹	PCS	1	品牌：布莱迪
112	耐震隔膜压力表 PYTHN-100.A0.531.M120.F2B.PTFE 0~1.0Mpa 法兰-DN25 PN10 RF HG/T	PCS	2	品牌：布莱迪
113	耐震隔膜压力表 PYTHN-100.A0.531.M520.F2B.PTFE -0.1-0.15MPa DN25 PN10法兰 HG20592-	PCS	5	品牌：布莱迪
114	耐震隔膜压力表 PYTHN-100.AO.531.M550.M20.F00 -0.1~	PCS	1	品牌：布莱迪
115	耐震隔膜压力表 PYTHN-100.AO.531.M570.M20.F00 -0.1~	PCS	1	品牌：布莱迪
116	保安过滤器滤袋 HF-PP2P2D 尼龙100目滤袋180*810mm 塑料环	PCS	30	
117	封箱器 6cm封箱器金属款 得力	PCS	5	

118	篮式过滤器 304材质 孔径16目 定制	PCS	10	<p>总长24cm，外径8.3cm，规格尺寸具体见图片</p> 
119	压力表标识贴 黄色 15cm整圆 圆弧宽度5mm 防水防潮反光	PCS	100	
120	压力表标识贴 红色 15cm整圆 圆弧宽度5mm 防水防潮反光	PCS	100	
121	压力表标识贴 绿色 15cm整圆 圆弧宽度5mm 防水防潮反光	PCS	100	
122	号码管 1.0平方 105米/卷 硕方	PCS	1	
123	号码管 1.5平方 90米/卷 硕方	PCS	1	
124	木糠 干燥 50KG/袋	吨	20	按需分批送货
125	电导率标准液 浓度：1408us/cm 货号624103	PCS	5	
126	试管刷 加长毛刷 总长50cm 刷长30cm 直径3cm（单支）	PCS	5	