

询价公告

我司（东莞市新东欣环保投资有限公司）根据生产运营需要，将开展彩钢瓦雨棚采购工作，现将相关情况介绍如下：

一、项目名称及内容

东莞市新东欣环保投资有限公司彩钢瓦雨棚采购项目（重新采购）

二、项目概况

（一）公司概况

东莞市新东欣环保投资有限公司成立于 2018 年 4 月，是东莞市东实新能源有限公司的全资子公司。东莞市新东欣环保投资有限公司作为东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目的建设主体，负责危险废物处理处置、贮存、综合利用项目的建设及运营管理。

东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目，用地约 300 亩，总投资约 18.82 亿元，处置 26 类危险废物，共 31.61 万吨/年，主要包括焚烧处理（6 万吨/年）、物化处理（5.5 万吨/年）、表面处理废物处置（13.3 万元/年）、废包装桶回收利用（150 万只/年，折合 0.78 万吨/年）、废线路板处理（1 万吨/年）、废矿物油回收处理（5 万吨/年）、收集/转移危险废物（0.03 万吨/年）。

项目地点：东莞市麻涌镇海心沙岛东莞市新东欣环保投资有限公司

（二）气候特征与环境条件

项目选址位于珠三角地区冲积沙洲，属亚热带季风气候，长夏无冬，日照充足，雨量充沛，温差振幅小，季风明显；极端气候条件下可能受

潮汐、洪汛影响；有雷暴和海洋性气候的侵蚀；空气相对湿度 $\geq 80\%$ ，环境温度 $-5^{\circ}\text{C}-50^{\circ}\text{C}$ ；有灰尘。

本项目采购信息在东莞实业投资控股集团有限公司网站发布（<http://www.dgsy.com.cn/>）、东莞市东实新能源有限公司网站（<http://www.dshuanbao.com.cn/>）发布。

★三、报价人资格要求

1、报价人必须是具有独立承担民事责任能力的企业或事业单位法人或其它组织。（提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章））。

2、报价人必须具有同类项目供货业绩（业绩不少于一个，提供过往业绩合同主要页复印件及该合同任意一期发票复印件（加盖公章））。

★四、采购内容及要求

报价人应详细阅读本询价文件中的相关要求并进行报价，具体要求详见附件《物控车间彩钢瓦雨棚技术需求书》，如有遗漏造成报价失误由报价人自行负责；其中★条款为必须响应项，不满足者将被视为无效报价。

（一）项目内容

具体内容要求和效果图见附件《物控车间彩钢瓦雨棚技术需求书》。

1. 叉车停车场彩钢瓦雨棚参数

序号	名称	配置与参数要求	备注
雨棚支架参数			
1	尺寸	长 27 米，宽 6.5 米，高离地约 3.6 米	
2	面料颜色	浅蓝色	
3	墙面固定板	开孔铁板 200*150*6mm	27 米，每隔 5.4 米一个间隔
		铁板固定螺杆 12#	

4	悬挂支架	角铁 5*5*3mm	钢结构廊桥下支架悬挂着横梁
5	雨棚主架	120*60*2.5mm 扁通	Q195 镀锌铁管
6	顶上檩条	10# 1.7mm C 型钢*6 米	横向 8 排，每排间隙 0.8 米左右
面料参数			
7	单层铁皮	476 彩钢瓦，浅蓝色	雨棚顶部面积
8	顶棚包边	476 铁皮，浅蓝色	顶棚不靠墙三面铁皮包边防水
水槽参数			
9	水槽	环保 PVC 一体水槽	墙面和雨棚之间安装
10	水槽接头	接头+下水口+封口	间距约 9 米设置一条下水管
11	下水管	联塑 110mm 圆管下水	

2. 消防车停车场彩钢瓦雨棚参数

序号	名称	配置与参数要求	备注
雨棚支架参数			
1	尺寸	长 7 米，宽 4 米，高离地约 3.6 米	
2	面料颜色	浅蓝色	
3	墙面固定板	开孔铁板 200*150*6mm	7 米一个间隔
		铁板固定螺杆 12#	
4	悬挂支架	角铁 5*5*3mm	钢结构廊桥下支架悬挂着横梁
5	雨棚主架	120*60*2.5mm 扁通	Q195 镀锌铁管
6	顶上檩条	10# 1.7mm C 型钢*6 米	横向 6 排，每排间隙 0.8 米左右
面料参数			
7	单层铁皮	476 彩钢瓦，浅蓝色	雨棚顶部面积
8	顶棚包边	476 铁皮，浅蓝色	顶棚不靠墙三面铁皮包边防水
水槽参数			
9	水槽	环保 PVC 一体水槽	墙面和雨棚之间安装
10	水槽接头	接头+下水口+封口	间距约 9 米设置一条下水管
11	下水管	联塑 110mm 圆管下水	

(二) 项目要求

1. 工期要求

签订合同后 15 个晴天日历日内交货并完成安装。

2. 技术要求

雨棚在设计、材料、制造、测试、检验、验收、安装、试运、包装和运输保护应符合下列规范、标准和法规。凡技术规格书所有规范，如有最新版本，均按最新版本执行。如果几种规范、标准和法规适用于同

一情况，则遵循最为严格的规范。

GB/T 12755-91 建筑用压型彩钢板

GB 6723-86 通用冷弯开口型钢结构尺寸、外形、重量及允许偏差

GB 50018-2002 冷弯薄壁型钢结构技术规范

GB 50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范

JC868-2000 《金属面硬质聚氨酯夹芯板》聚氨酯夹芯板执行标准

3. 质量要求

(1) 雨棚所使用的材料应满足强度、刚度和韧性的要求，并应符合采购人确认的标准和规范；

(2) 焊接工艺、焊接质量和焊缝检查应严格遵照招标方确认的标准和规范。所有焊缝要求牢固、圆滑、平整、无夹渣气孔现象，焊接应校正结构变形和消除残余应力；

(3) 雨棚应充分考虑所使用的环境，生产材料及工艺需保证产品具有较好的耐酸碱腐蚀性及抗电化学腐蚀性；

(4) 油漆前应做好喷丸、喷砂或其它被认可的除锈工作，并确保所采用的油漆及油漆工艺能适合本机所使用地区的气候条件，油漆涂层质量保证年限不应小于 2 年(即在保证期内油漆涂层无剥落、龟裂、剥落、变色、返锈、起泡和开裂等现象)。油漆品种、工艺及其颜色应在报价资料中注明。

4. 竣工验收

(一) 在成交人完成项目安装并投入使用的 10 个工作日内，由采购人根据上述技术要求、质量要求并参照《物控车间彩钢瓦雨棚技术需

求书》等进行验收；如达不到相关要求，成交人需无条件免费整改，直至通过竣工验收。

（二）验收过程中如发现雨棚有次品、损坏、质量不合格或不符合国家有关规定、规范、行业标准或其他情况的，采购人有权要求成交人更换或者退货；如采购人要求更换的，成交人需在 10 个晴天日历日内更换，并承担采购人由此产生的费用或损失；如采购人要求退货，采购人无需向成交人支付任何费用，并有权要求成交人支付合同总金额 20% 的违约金，违约金不足以赔偿采购人因而造成的损失，采购人有权另行追责。

5. 质保要求

质保期：合同货物的质量保证期为一年，以验收时间起算。

（1）在质保期内，当成交人所供合同货物因设计制造等缺陷而发生故障时，成交人接采购人通知后，应在 8 小时内抵达现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件等。

（2）在质保期满后，合同货物发生故障时，成交人仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

（3）成交人未在第（一）款约定时间内提供质保期服务的，应支付采购人合同总价 3%/天的违约金，逾期超过 7 个日历日的，采购人有权委托第三方提供服务并追究成交人经济赔偿的法律责任。

五、支付方式

成交人完成所有雨棚制作并经采购人通过竣工验收后，采购人在收到成交人等额有效的增值税专用发票和请款资料后 30 个日历日内，

采购人向成交人一次性支付合同总价的 100%。

★六、报价

(一) 采购限价: ¥45178.00

(二) 本项目实施固定总价包干, 固定总价包括但不限于货物费、运输费、税费、安装费、人工费和为满足本项目实施可能产生的费用, 结算时不做调整。

(三) 报价人必须提供总价及分项报价, 分项包括: 报价人认为需要列出的其他分项。

(四) 报价人所报价格不得高于采购限价。

(五) 报价人须到采购人现场勘察了解公司和项目相关情况, 报价人的报价视为已清楚了解采购人情况、项目建设现场情况并同意本项目相关要求。

现场考察联系人: 薛跃龙, 13794531968

七、定标

本项目采用询价方式开展, 原则上以含税总价的最低报价的报价人为成交人。

开标结束后由采购人招投标部将相关询价情况报采购人招标采购工作小组审定, 由采购人招标采购工作小组定标。

合同签订的依据为询价文件、报价文件及补充说明等。确定成交人后, 成交人在 10 天内与采购人签订合同 (详见附件合同模板)。报价人收款前需向采购人提供请款材料和开具合法有效等额的增值税专用发票, 否则采购人有权拒绝付款。

★八、报价文件组成

报价人如未按本项要求提供资料，则作无效报价处理，报价文件组成包括：

（一）报价函（模板，详见附件）及报价清单（详见附件，必须包含本项目所有的子项报价，并注明油漆品种、工艺及其颜色等）（加盖公章）；

（二）法人证明（模板，详见附件）以及法人身份证复印件（加盖公章）；

（三）法人授权书（模板，详见附件）及被委托人身份证复印件（加盖公章）；

（四）报价人营业执照复印件（加盖公章）；

（五）业绩证明材料（业绩不少于一个，提供过往业绩合同主要页复印件及该项目任意一期发票复印件，并加盖公章）；

（六）报价人未到场声明（邮寄报价须提供，模板，详见附件）（加盖公章）；

（七）本项目询价文件要求的其他资料（如有）（加盖公章）。

九、报价文件要求

（一）所有报价文件一式一份；

（二）报价人须严格按照采购人提供的表单格式及要求报价，装有报价文件的文件袋须贴有密封条，将本项目密封文件袋封面（附件一）粘贴于报价文件密封袋上，并于密封条骑缝处加盖企业公章。

（三）报价文件须按询价文件要求及模板格式加盖公章、使用订书机装订或胶装成册（可以分册），于文件骑缝处加盖报价单位企业公章并密封完好（不得以快递文件袋作为密封）。

(四) 报价人所递交的报价文件必须为盖章原件, 公章、私章或签字不得为彩色/黑白的打印件/复印件。

十、保证金

(一) **成交候选人**按照询价文件规定的金额(限价金额的 2%以内)在项目**开标后**缴纳报价保证金到东莞市新东欣环保投资有限公司(银行保函或对公转账, 不接受个人转款、第三方担保及现金), 合同签订后直接转为履约保证金。

(二) 履约保证金作为履约过程中违约金或罚款的扣罚来源之一。成交人没有任何违约情况并通过验收后, 采购人在收到成交人提交的履约保证金退款申请后 30 个日历日内一次性无息退还。

(三) 报价人与交款人名称必须一致, 非报价人缴纳的报价保证金无效。

(四) 报价保证金金额: ¥900.00 元(仅**成交候选人**在**开标后**缴纳)

(五) 报价保证金收款账户信息:

账户名称: 东莞市新东欣环保投资有限公司

开户银行: 中信银行股份有限公司东莞麻涌支行

银行账号: 8114801014200219007

十一、开标时间及地址

开标时间: 2022 年 5 月 11 日(星期三)上午 11:00 时

为响应新型冠状病毒肺炎防疫工作, **本项目报价人仅可顺丰邮寄递交报价文件**, 报价人必须确保报价文件密封完好, 在开标截止时间前送达采购人处, 须使用顺丰速运提前寄送(**运费自理, 采购人拒收到付件**), 因邮寄造成报价文件破损无效或文件丢失的责任由报价人自负,

开标时间后送达的报价文件无效。

收件地址：东莞市麻涌镇海心沙岛东莞市新东欣环保投资有限公司管理中心 6 楼招投标部

联系人：杜先生

联系电话：0769-3902 8691, 18998007128

十二、注意事项

（一）若报价人未按规定时间将文件送达现场，视为放弃报价资格。

（二）若成交候选人未按要求缴纳报价保证金，则视为放弃成交资格。

（三）采购人向报价人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使报价人利用的资料，采购人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（四）本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范和规范性文件的最新规定。

（五）本项目仅可提交一个报价方案，提交两个或以上报价方案的报价人视为无效报价。

（六）本项目不接受报价人其他附加条件。

（七）有下列情形之一的，报价人纳入采购人供应商黑名单：

（1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同。

（2）成交人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，采购人可没收其报价保证金。

（3）报价人提供虚假报价文件或虚假补充文件。

(4) 被纳入黑名单的供应商如有提交报价保证金，该报价保证金将被没收。

(八) 有下列情形之一的，视为报价人串通询价，其报价无效：

(1) 不同报价人的报价文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同报价人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

(3) 不同报价人的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同报价人的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(5) 不同报价人的报价文件相互混装；

(6) 不同报价人的报价保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(九) 已列入采购人及上级单位部门黑名单的报价人视为无效报价。

东莞市新森欣环保投资有限公司

2022年5月6日

