

询价文件

我司（东莞市新东欣环保投资有限公司）根据生产运营需要，将开展彩钢瓦雨棚采购工作，现将相关情况介绍如下：

一、项目名称及内容

东莞市新东欣环保投资有限公司彩钢瓦雨棚采购项目（重新采购）

二、项目概况

（一）公司概况

东莞市新东欣环保投资有限公司成立于 2018 年 4 月，是东莞市东实新能源有限公司的全资子公司。东莞市新东欣环保投资有限公司作为东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目的建设主体，负责危险废物处理处置、贮存、综合利用项目的建设及运营管理。

东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目，用地约 300 亩，总投资约 18.82 亿元，处置 26 类危险废物，共 31.61 万吨/年，主要包括焚烧处理（6 万吨/年）、物化处理（5.5 万吨/年）、表面处理废物处置（13.3 万元/年）、废包装桶回收利用（150 万只/年，折合 0.78 万吨/年）、废线路板处理（1 万吨/年）、废矿物油回收处理（5 万吨/年）、收集/转移危险废物（0.03 万吨/年）。

项目地点：东莞市麻涌镇海心沙岛东莞市新东欣环保投资有限公司

（二）气候特征与环境条件

项目选址位于珠三角地区冲积沙洲，属亚热带季风气候，长夏无冬，日照充足，雨量充沛，温差振幅小，季风明显；极端气候条件下可能受

潮汐、洪汛影响；有雷暴和海洋性气候的侵蚀；空气相对湿度 $\geq 80\%$ ，环境温度 $-5^{\circ}\text{C}-50^{\circ}\text{C}$ ；有灰尘。

本项目采购信息在东莞实业投资控股集团有限公司网站发布（<http://www.dgsy.com.cn/>）、东莞市东实新能源有限公司网站（<http://www.dshuanbao.com.cn/>）发布。

★三、报价人资格要求

1、报价人必须是具有独立承担民事责任能力的企业或事业单位法人或其它组织。（提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章））。

2、报价人必须具有同类项目供货业绩（业绩不少于一个，提供过往业绩合同主要页复印件及该合同任意一期发票复印件（加盖公章））。

★四、采购内容及要求

报价人应详细阅读本询价文件中的相关要求并进行报价，具体要求详见附件《物控车间彩钢瓦雨棚技术需求书》，如有遗漏造成报价失误由报价人自行负责；其中★条款为必须响应项，不满足者将被视为无效报价。

（一）项目内容

具体内容要求和效果图见附件《物控车间彩钢瓦雨棚技术需求书》。

1. 叉车停车场彩钢瓦雨棚参数

序号	名称	配置与参数要求	备注
雨棚支架参数			
1	尺寸	长 27 米，宽 6.5 米，高离地约 3.6 米	
2	面料颜色	浅蓝色	
3	墙面固定板	开孔铁板 200*150*6mm	27 米，每隔 5.4 米一个间隔
		铁板固定螺杆 12#	

4	悬挂支架	角铁 5*5*3mm	钢结构廊桥下支架悬挂着横梁
5	雨棚主架	120*60*2.5mm 扁通	Q195 镀锌铁管
6	顶上檩条	10# 1.7mm C 型钢*6 米	横向 8 排，每排间隙 0.8 米左右
面料参数			
7	单层铁皮	476 彩钢瓦，浅蓝色	雨棚顶部面积
8	顶棚包边	476 铁皮，浅蓝色	顶棚不靠墙三面铁皮包边防水
水槽参数			
9	水槽	环保 PVC 一体水槽	墙面和雨棚之间安装
10	水槽接头	接头+下水口+封口	间距约 9 米设置一条下水管
11	下水管	联塑 110mm 圆管下水	

2. 消防车停车场彩钢瓦雨棚参数

序号	名称	配置与参数要求	备注
雨棚支架参数			
1	尺寸	长 7 米，宽 4 米，高离地约 3.6 米	
2	面料颜色	浅蓝色	
3	墙面固定板	开孔铁板 200*150*6mm	7 米一个间隔
		铁板固定螺杆 12#	
4	悬挂支架	角铁 5*5*3mm	钢结构廊桥下支架悬挂着横梁
5	雨棚主架	120*60*2.5mm 扁通	Q195 镀锌铁管
6	顶上檩条	10# 1.7mm C 型钢*6 米	横向 6 排，每排间隙 0.8 米左右
面料参数			
7	单层铁皮	476 彩钢瓦，浅蓝色	雨棚顶部面积
8	顶棚包边	476 铁皮，浅蓝色	顶棚不靠墙三面铁皮包边防水
水槽参数			
9	水槽	环保 PVC 一体水槽	墙面和雨棚之间安装
10	水槽接头	接头+下水口+封口	间距约 9 米设置一条下水管
11	下水管	联塑 110mm 圆管下水	

(二) 项目要求

1. 工期要求

签订合同后 15 个晴天日历日内交货并完成安装。

2. 技术要求

雨棚在设计、材料、制造、测试、检验、验收、安装、试运、包装和运输保护应符合下列规范、标准和法规。凡技术规格书所有规范，如有最新版本，均按最新版本执行。如果几种规范、标准和法规适用于同

一情况，则遵循最为严格的规范。

GB/T 12755-91 建筑用压型彩钢板

GB 6723-86 通用冷弯开口型钢结构尺寸、外形、重量及允许偏差

GB 50018-2002 冷弯薄壁型钢结构技术规范

GB 50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范

JC868-2000 《金属面硬质聚氨酯夹芯板》聚氨酯夹芯板执行标准

3. 质量要求

(1) 雨棚所使用的材料应满足强度、刚度和韧性的要求，并应符合采购人确认的标准和规范；

(2) 焊接工艺、焊接质量和焊缝检查应严格遵照招标方确认的标准和规范。所有焊缝要求牢固、圆滑、平整、无夹渣气孔现象，焊接应校正结构变形和消除残余应力；

(3) 雨棚应充分考虑所使用的环境，生产材料及工艺需保证产品具有较好的耐酸碱腐蚀性及抗电化学腐蚀性；

(4) 油漆前应做好喷丸、喷砂或其它被认可的除锈工作，并确保所采用的油漆及油漆工艺能适合本机所使用地区的气候条件，油漆涂层质量保证年限不应小于 2 年(即在保证期内油漆涂层无剥落、龟裂、剥落、变色、返锈、起泡和开裂等现象)。油漆品种、工艺及其颜色应在报价资料中注明。

4. 竣工验收

(一) 在成交人完成项目安装并投入使用的 10 个工作日内，由采购人根据上述技术要求、质量要求并参照《物控车间彩钢瓦雨棚技术需

求书》等进行验收；如达不到相关要求，成交人需无条件免费整改，直至通过竣工验收。

（二）验收过程中如发现雨棚有次品、损坏、质量不合格或不符合国家有关规定、规范、行业标准或其他情况的，采购人有权要求成交人更换或者退货；如采购人要求更换的，成交人需在 10 个晴天日历日内更换，并承担采购人由此产生的费用或损失；如采购人要求退货，采购人无需向成交人支付任何费用，并有权要求成交人支付合同总金额 20% 的违约金，违约金不足以赔偿采购人因而造成的损失，采购人有权另行追责。

5. 质保要求

质保期：合同货物的质量保证期为一年，以验收时间起算。

（1）在质保期内，当成交人所供合同货物因设计制造等缺陷而发生故障时，成交人接采购人通知后，应在 8 小时内抵达现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件等。

（2）在质保期满后，合同货物发生故障时，成交人仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

（3）成交人未在第（一）款约定时间内提供质保期服务的，应支付采购人合同总价 3%/天的违约金，逾期超过 7 个日历日的，采购人有权委托第三方提供服务并追究成交人经济赔偿的法律责任。

五、支付方式

成交人完成所有雨棚制作并经采购人通过竣工验收后，采购人在收到成交人等额有效的增值税专用发票和请款资料后 30 个日历日内，

采购人向成交人一次性支付合同总价的 100%。

★六、报价

(一) 采购限价: ¥45178.00

(二) 本项目实施固定总价包干, 固定总价包括但不限于货物费、运输费、税费、安装费、人工费和为满足本项目实施可能产生的费用, 结算时不做调整。

(三) 报价人必须提供总价及分项报价, 分项包括: 报价人认为需要列出的其他分项。

(四) 报价人所报价格不得高于采购限价。

(五) 报价人须到采购人现场勘察了解公司和项目相关情况, 报价人的报价视为已清楚了解采购人情况、项目建设现场情况并同意本项目相关要求。

现场考察联系人: 薛跃龙, 13794531968

七、定标

本项目采用询价方式开展, 原则上以含税总价的最低报价的报价人为成交人。

开标结束后由采购人招投标部将相关询价情况报采购人招标采购工作小组审定, 由采购人招标采购工作小组定标。

合同签订的依据为询价文件、报价文件及补充说明等。确定成交人后, 成交人在 10 天内与采购人签订合同 (详见附件合同模板)。报价人收款前需向采购人提供请款材料和开具合法有效等额的增值税专用发票, 否则采购人有权拒绝付款。

★八、报价文件组成

报价人如未按本项要求提供资料，则作无效报价处理，报价文件组成包括：

（一）报价函（模板，详见附件）及报价清单（详见附件，必须包含本项目所有的子项报价，并注明油漆品种、工艺及其颜色等）（加盖公章）；

（二）法人证明（模板，详见附件）以及法人身份证复印件（加盖公章）；

（三）法人授权书（模板，详见附件）及被委托人身份证复印件（加盖公章）；

（四）报价人营业执照复印件（加盖公章）；

（五）业绩证明材料（业绩不少于一个，提供过往业绩合同主要页复印件及该项目任意一期发票复印件，并加盖公章）；

（六）报价人未到场声明（邮寄报价须提供，模板，详见附件）（加盖公章）；

（七）本项目询价文件要求的其他资料（如有）（加盖公章）。

九、报价文件要求

（一）所有报价文件一式一份；

（二）报价人须严格按照采购人提供的表单格式及要求报价，装有报价文件的文件袋须贴有密封条，将本项目密封文件袋封面（附件一）粘贴于报价文件密封袋上，并于密封条骑缝处加盖企业公章。

（三）报价文件须按询价文件要求及模板格式加盖公章、使用订书机装订或胶装成册（可以分册），于文件骑缝处加盖报价单位企业公章并密封完好（不得以快递文件袋作为密封）。

(四) 报价人所递交的报价文件必须为盖章原件, 公章、私章或签字不得为彩色/黑白的打印件/复印件。

十、保证金

(一) **成交候选人**按照询价文件规定的金额(限价金额的 2%以内)在项目**开标后**缴纳报价保证金到东莞市新东欣环保投资有限公司(银行保函或对公转账, 不接受个人转款、第三方担保及现金), 合同签订后直接转为履约保证金。

(二) 履约保证金作为履约过程中违约金或罚款的扣罚来源之一。成交人没有任何违约情况并通过验收后, 采购人在收到成交人提交的履约保证金退款申请后 30 个日历日内一次性无息退还。

(三) 报价人与交款人名称必须一致, 非报价人缴纳的报价保证金无效。

(四) 报价保证金金额: ¥900.00 元(仅**成交候选人**在**开标后**缴纳)

(五) 报价保证金收款账户信息:

账户名称: 东莞市新东欣环保投资有限公司

开户银行: 中信银行股份有限公司东莞麻涌支行

银行账号: 8114801014200219007

十一、开标时间及地址

开标时间: 2022 年 5 月 11 日(星期三)上午 11:00 时

为响应新型冠状病毒肺炎防疫工作, **本项目报价人仅可顺丰邮寄递交报价文件**, 报价人必须确保报价文件密封完好, 在开标截止时间前送达采购人处, 须使用顺丰速运提前寄送(**运费自理, 采购人拒收到付件**), 因邮寄造成报价文件破损无效或文件丢失的责任由报价人自负,

开标时间后送达的报价文件无效。

收件地址：东莞市麻涌镇海心沙岛东莞市新东欣环保投资有限公司管理中心 6 楼招投标部

联系人：杜先生

联系电话：0769-3902 8691，18998007128

十二、注意事项

（一）若报价人未按规定时间将文件送达现场，视为放弃报价资格。

（二）若成交候选人未按要求缴纳报价保证金，则视为放弃成交资格。

（三）采购人向报价人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使报价人利用的资料，采购人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（四）本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范和规范性文件的最新规定。

（五）本项目仅可提交一个报价方案，提交两个或以上报价方案的报价人视为无效报价。

（六）本项目不接受报价人其他附加条件。

（七）有下列情形之一的，报价人纳入采购人供应商黑名单：

（1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同。

（2）成交人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，采购人可没收其报价保证金。

（3）报价人提供虚假报价文件或虚假补充文件。

(4) 被纳入黑名单的供应商如有提交报价保证金，该报价保证金将被没收。

(八) 有下列情形之一的，视为报价人串通询价，其报价无效：

(1) 不同报价人的报价文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同报价人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

(3) 不同报价人的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同报价人的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(5) 不同报价人的报价文件相互混装；

(6) 不同报价人的报价保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(九) 已列入采购人及上级单位部门黑名单的报价人视为无效报价。

东莞市新东欣环保投资有限公司

2022年5月6日



附件一：密封文件袋封面

东莞市新东欣环保投资有限公司
彩钢瓦雨棚采购项目
(重新采购)

报价人名称（加盖公章）：_____

联系人：_____

联系电话：_____

日期：_____

附件二：报价函

报价函

东莞市新东欣环保投资有限公司：

针对贵司关于**东莞市新东欣环保投资有限公司彩钢瓦雨棚采购项目（重新采购）**，我司愿意以价税合计人民币¥xxx.00（小写）承接此项目的服务工作。本报价含税，开具增值税专用发票，票面税率 %。

报价人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

报价清单

（格式自拟，报价人应详细阅读询价文件和技术需求书，**注明油漆品种、工艺及其颜色等相关内容**，如有遗漏自行负责）

附件三：法人证明

法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件

东莞市新东欣环保投资有限公司：

本证明书声明：注册于_____（国家名称）的_____（报价人名称）
在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代
表人（须附法定代表人身份证复印件）。

特此证明

报价人名称（加盖公章）：

报价人地址：

法定代表人（签名或盖私章）：

职务：

附件四：法人授权书

授权委托书

东莞市新东欣环保投资有限公司：

本委托书声明：在下面签字的（填写法定代表人姓名、职务）代表
（填写报价人名称）委托在下面签字的（填写受委托人的姓名、职务）
为本公司的合法代表人，就**东莞市新东欣环保投资有限公司彩钢瓦雨
棚采购项目（重新采购）**等相关服务的谈判和合同的签订、执行，以我
方的名义处理一切与之有关的事宜（相关身份证复印件须附后）。

本委托书于__年__月__日至__年__月__日签字生效，特此声明。
（有效期不得少于 90 个日历日）

报价人名称（加盖公章）：

报价人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

受委托人（签字或盖章）：

职务：

日期：

附件五：报价人未到场声明

报价人未到场声明

东莞市新东欣环保投资有限公司：

我司就参加**东莞市新东欣环保投资有限公司彩钢瓦雨棚采购项目（重新采购）**报价工作，作出郑重说明：

我司保证报价资格审查材料及其后提供的一切材料都是真实的；

我司因疫情防控原因情况未能到现场参加开标工作，对开标结果不存在任何异议。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件六：报价保证金汇入情况说明

报价保证金汇入情况说明

东莞市新东欣环保投资有限公司：

单位已按东莞市新东欣环保投资有限公司彩钢瓦雨棚采购项目（重新采购）的询价文件要求，于____年____月____日前以____（付款形式）____方式汇入指定账户（账户名称：____，账号____，开户银行：____）。

本单位报价保证金的汇款情况：（详见附件一报价保证金进账单）

汇出时间：____年____月____日

汇款金额：（大写）人民币____元（小写：¥____元）

汇款账户名称：____（必须是报价时使用的账户名）

账 号：____（必须是报价时使用的账号）

开户银行：____省____市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿责任等一切法律责任。

报价保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年 月 日

单位名称：_____

联系人：_____

单位电话：_____

联系人手机：_____

附：我方报价保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

附件七：物控车间彩钢瓦雨棚技术需求书

备注：详见 PDF 《物控车间彩钢瓦雨棚技术需求书》。

附件八：合同模板

甲方合同编号：

乙方合同编号：

东莞市新东欣环保投资有限公司 彩钢瓦雨棚采购合同

甲方： 东莞市新东欣环保投资有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就东莞市新东欣环保投资有限公司彩钢瓦雨棚采购项目的相关采购及安装事宜协商一致，特订立本合同，由甲乙双方共同遵守履行。

一、合同价款及要求

本合同总价包干，含税总价为人民币大写 元整（¥ 元），其中增值税税率为 %，税金金额¥ 元，不含税合同总价为¥ 元。包括但不限于货物费、运输费、税费、安装费、人工费和为满足本项目实施可能产生的费用，结算时不做调整。货物具体要求详见附件《物控车间彩钢瓦雨棚技术需求书》。

二、交货及服务地点、时间及要求

（一）交货及服务地点：广东省东莞市麻涌镇大步村海心沙岛。

（二）工期要求：签订合同后 15 个晴天日历日内交货并完成安装。

（三）乙方所提供货物的规格、样式必须经甲方书面确认后进行供货，否则视为不合格货物予以退货，因此造成的任何损失由乙方承担。

（四）如货物随附装箱清单、质量合格证明书、图纸资料、技术文件、检测报告等文件资料的，乙方应于交货时一并交付该等文件资料，并且确保该等资料有相应的、能够保证文件完好的包封。

（五）有规定有效期的产品（须注明出厂日期），必须在有效期内，且质保期自验收合同之日起为其一年，在质保期内出现非认为的破损，乙方需免费进行维修或更换。所有物资均符

合附件要求，并且来源合法。

三、付款方式

(一) 乙方完成所有雨棚制作并经甲方通过竣工验收后，甲方在收到乙方等额有效的增值税专用发票和请款资料后 30 个日历日内，甲方向乙方一次性支付合同总价的 100%。

(二) 乙方的收款账户信息如下：

开户银行：

开户行账号：

收款单位名：

收款单位统一社会信用代码（纳税人识别号）：

因乙方收款账户信息填写错误、变更账户、账户被冻结等非甲方原因，导致乙方未能收到本合同款项的甲方不承担责任。

(三) 乙方在开标后缴纳的报价保证金在签订合同后转为履约保证金，作为乙方在履约过程中违约金或罚款的扣罚来源之一；乙方没有任何违约情况并在质保期结束后，甲方在收到乙方提交的履约保证金退款申请后 30 个日历日内一次性无息退还。

四、供货范围及参数要求

(一) 供货范围

乙方按照《物控车间彩钢瓦雨棚技术需求书》要求和效果图在甲方指定的建设地点提供雨棚的供货及安装服务，包括但不限于完成雨棚的设计、制造、测试、包装、运输、现场安装、调试、验收及质保服务等。

(二) 参数要求

1. 叉车停车场彩钢瓦雨棚参数

序号	名称	配置与参数要求	备注
雨棚支架参数			
1	尺寸	长 27 米，宽 6.5 米，高离地约 3.6 米	
2	面料颜色	浅蓝色	
3	墙面固定板	开孔铁板 200*150*6mm	27 米，每隔 5.4 米一个间隔
		铁板固定螺杆 12#	
4	悬挂支架	角铁 5*5*3mm	钢结构廊桥下支架悬挂着横梁
5	雨棚主架	120*60*2.5mm 扁通	Q195 镀锌铁管
6	顶上檩条	10# 1.7mm C 型钢*6 米	横向 8 排，每排间隙 0.8 米左右
面料参数			
7	单层铁皮	476 彩钢瓦，浅蓝色	雨棚顶部面积
8	顶棚包边	476 铁皮，浅蓝色	顶棚不靠墙三面铁皮包边防水
水槽参数			

9	水槽	环保 PVC 一体水槽	墙面和雨棚之间安装
10	水槽接头	接头+下水口+封口	间距约 9 米设置一条下水管
11	下水管	联塑 110mm 圆管下水	

2. 消防车停车场彩钢瓦雨棚参数

序号	名称	配置与参数要求	备注
雨棚支架参数			
1	尺寸	长 7 米，宽 4 米，高离地约 3.6 米	
2	面料颜色	浅蓝色	
3	墙面固定板	开孔铁板 200*150*6mm 铁板固定螺杆 12#	7 米一个间隔
4	悬挂支架	角铁 5*5*3mm	钢结构廊桥下支架悬挂着横梁
5	雨棚主架	120*60*2.5mm 扁通	Q195 镀锌铁管
6	顶上檩条	10# 1.7mm C 型钢*6 米	横向 6 排，每排间隙 0.8 米左右
面料参数			
7	单层铁皮	476 彩钢瓦，浅蓝色	雨棚顶部面积
8	顶棚包边	476 铁皮，浅蓝色	顶棚不靠墙三面铁皮包边防水
水槽参数			
9	水槽	环保 PVC 一体水槽	墙面和雨棚之间安装
10	水槽接头	接头+下水口+封口	间距约 9 米设置一条下水管
11	下水管	联塑 110mm 圆管下水	

五、技术要求

雨棚在设计、材料、制造、测试、检验、验收、安装、试运、包装和运输保护应符合下列规范、标准和法规。凡技术规格书所有规范，如有最新版本，均按最新版本执行。如果几种规范、标准和法规适用于同一情况，则遵循最为严格的规范。

GB/T 12755-91 建筑用压型彩钢板

GB 6723-86 通用冷弯开口型钢结构尺寸、外形、重量及允许偏差

GB 50018-2002 冷弯薄壁型钢结构技术规范

GB 50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范

JC868-2000 《金属面硬质聚氨酯夹芯板》聚氨酯夹芯板执行标准

六、质量要求

(一) 雨棚所使用的材料应满足强度、刚度和韧性的要求，并应符合甲方确认的标准和规范；

(二) 焊接工艺、焊接质量和焊缝检查应严格遵照招标方确认的标准和规范。所有焊缝要求牢固、圆滑、平整、无夹渣气孔现象，焊接应校正结构变形和消除残余应力；

(三) 雨棚应充分考虑所使用的环境，生产材料及工艺需保证产品具有较好的耐酸碱腐蚀

性及抗电化学腐蚀性；

(四) 油漆前应做好喷丸、喷砂或其它被认可的除锈工作，并确保所采用的油漆及油漆工艺能适合本机所使用地区的气候条件，油漆涂层质量保证年限不应小于 2 年(即在保证期内油漆涂层无剥落、龟裂、剥落、变色、返锈、起泡和开裂等现象)。

七、竣工验收

(一) 在乙方完成项目安装并投入使用的 10 个工作日内，由甲方根据上述技术要求、质量要求和《物控车间彩钢瓦雨棚技术需求书》等进行验收；如达不到相关要求，乙方需无条件免费整改，直至通过竣工验收。

(二) 验收过程中如发现雨棚有次品、损坏、质量不合格或不符合国家有关规定、规范、行业标准或其他情况的，甲方有权要求乙方更换或者退货；如甲方要求更换的，乙方需在 10 个晴天日历日内更换，并承担甲方由此产生的费用或损失；如甲方要求退货，甲方无需向乙方支付任何费用，并有权要求乙方支付合同总金额 20% 的违约金，违约金不足以赔偿甲方因而造成的损失，甲方有权另行追责。

八、质保要求

质保期：合同货物的质量保证期为一年，以验收时间起算。

(一) 在质保期内，当乙方所供合同货物因设计制造等缺陷而发生故障时，乙方在接到甲方通知后，应在 8 小时内抵达现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件等。

(二) 在质保期满后，合同货物发生故障时，乙方仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

(三) 乙方未在第(一)款约定时间内提供质保期服务的，应支付甲方合同总价 3%/天的违约金，逾期超过 7 个日历日的，甲方有权委托第三方提供服务并追究乙方经济赔偿的法律责任。

九、双方义务

(一) 甲方义务

- 1、负责按合同规定向乙方支付合同款；
- 2、负责配合乙方开展竣工验收并确认货物的数量、质量、安装效果等；
- 3、对乙方需确认的内容，甲方应在 48 小时内确认或提出意见，如 48 小时内未确认，供货时间或安装时间顺延。

(二) 乙方义务

- 1、乙方按本合同的约定时间和标准进行供货及安装服务；

2、货物需满足甲方需求及本合同的约定，具体以实物为准；

3、如在验收过程中发现货物质量不合格、不符合国家或行业标准，或不符合甲方要求和安装效果等，乙方需按照甲方要求在 10 个晴天日历日予以免费更换或退货，否则乙方应按照本合同向甲方承担违约责任。

十、违约责任

（一）乙方未按时合同约定按时完成交货、安装的，每逾期一天则相应向甲方支付合同总额的 5% 作为违约金；逾期达 20 个日历日的，甲方有权单方解除合同，并没收履约保证金，乙方应退还甲方已支付的合同款，并另行支付合同暂定总金额 20% 的违约金，违约金不足以赔偿因此给甲方造成的损失，甲方有权另行追偿。

（二）甲方未按合同约定日期按时付款的，每逾期一天则相应向乙方支付未付款总额的 5% 作为违约赔偿金，逾期达 20 个日历日的，乙方有权单方终止合同并要求甲方赔偿一切损失。

（三）因一方或双方遇不可抗力不能继续履行合同时，双方互免承担违约责任，可在结清已发生费用后，解除合同。

（四）一方无故解除、终止合同或以实际行为表明不再履行本合同的，守约方有权主张本合同暂定合同总额 20% 的违约金，违约金不足以赔偿因此给守约方造成的损失，守约方有权另行追偿。

十一、不可抗力

（一）不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

（二）签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

十二、争议的解决

因履行本合同发生的任何争议，双方本着友好互利的原则协商解决。协商不成时应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。除有争议的部分外，双方应继续履行本合同所约定的义务。

十三、其它约定

（一）本合同任何内容的修改，须由双方进行协商，并另行签订补充协议或书面文件，所签订的补充协议或相关合同附件均为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方自行更改或解除合同的，按违约处理；合同中未尽事项，由双方协商另行签订补充协议。

（二）任何一方未经另一方的书面同意，均不得将本合同的权利、义务、利益转移给第三

方。

(三) 本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份。本合同双方代表签字盖章后生效，合同履行完毕后自行失效。

(四) 本合同附件：

附件 1：《报价清单》

附件 2：《物控车间彩钢瓦雨棚技术需求书》

附件 3：《阳光合作协议》

(以下无正文)

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：

法定代表人（签章）：

或授权代表人（签字）：

或授权代表人（签字）：

签约地点：东莞市

签订时间：2022 年 月 日

附件 3：阳光合作协议

阳光合作协议

甲方（采购方全称）：东莞市新东欣环保投资有限公司

乙方（供应方全称）：

甲乙双方于 2022 年 月 日签署了东莞市新东欣环保投资有限公司彩钢瓦雨棚采购合同（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

一、甲方责任

1. 甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2. 甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3. 甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4. 甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5. 对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6. 接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

二、乙方责任

1. 乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和本协议的规定，并遵照执行。

2. 乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3. 乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4. 乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司监察审计室）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的 10% 的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现 2 次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有

权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格乙方。

5. 甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司监察审计室

东实集团举报邮箱：dgsyjcc@163.com

东实集团举报电话：0769-28822331（周一至周五 9:00-12:00 和 14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路 1 号机关二号大院 9 号楼 321 室，东莞实业投资控股集团有限公司监察审计室收，邮编 523000。

三、其他

1. 本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。
2. 本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。
3. 本协议经双方签署后生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：

法代表人（授权代表）：

签约日期：2022 年 月 日

签约日期：2022 年 月 日